

BELGISCHE ZWEMBAD- WELLNESS
& ZWEMVIJVERBOUWER 2022/2023



LE CONSTRUCTEUR BELGE DE PISCINES,
WELLNESS & ÉTANGS DE NATATION
DE L'ANNÉE 2022/2023



LAUREATEN-LAURÉATS
2022-2023



zwembadenplus.be

DE PORTAALSITE VOOR DE BELGISCHE
ZWEMBAD- SAUNA & ZWEMVIJVERBOUWER

piscinesplus.be

LE SITE PORTAIL POUR LE CONSTRUCTEUR BELGE
DE PISCINE, SAUNA & ÉTANG DE NATATION

Beste lezer

Voor het 17de jaar op rij presenteren we je met trots de laureaten van de wedstrijd 'Belgische Zwembad-, Wellness- & Zwemvijverbouwer 2022/2023'. Deze prestigieuze wedstrijd wordt georganiseerd door het magazine ZwembadenPlus in samenwerking met de Belgische Federatie van Zwembad- en Wellnessprofessionals. Enerzijds heeft deze wedstrijd het doel om bedrijven in de sector te stimuleren om de kwaliteit van hun werk naar een hoger niveau te tillen. Anderzijds willen we je als potentiële eindklant informeren en inspireren. Deze brochure bevat de beste zwembad-, zwemvijver- en wellnessprojecten die het afgelopen jaar gerealiseerd zijn in België. Een professionele jury onderzocht of elk project met de nodige beroepsernst en vakmanschap werd afgewerkt. Ook het technische aspect van deze projecten staat dus op punt. Je kan je door deze brochure laten gidsen wanneer je kiest voor een vakman, dan heb je de zekerheid dat je droomproject tot in het kleinste detail wordt afgewerkt.

*Uitgever ZwembadenPlus Kurt Dekeyzer
Voorzitter Belgische Federatie van
Zwembad- en Wellnessprofessionals Joeri Dils*

Cher lecteur

Pour la 17ème année consécutive, nous sommes fiers de vous présenter les lauréats du concours « Constructeur belge de piscines, wellness et étangs de natation 2022/2023 ». Ce prestigieux concours est organisé par le magazine PiscinesPlus en collaboration avec la Fédération Belge des Professionnels de la Piscine et du Bien-Être. D'une part, ce concours vise à inciter les entreprises du secteur à faire passer la qualité de leur travail à un niveau supérieur. D'autre part, nous souhaitons vous informer et vous inspirer en tant que client final potentiel. Cette brochure contient les meilleurs projets de piscines, étangs de natation et wellness réalisés en Belgique au cours de l'année écoulée. Un jury professionnel a examiné si chaque projet avait été réalisé avec le sérieux et le savoir-faire professionnels nécessaires. L'aspect technique de ces projets est donc également au rendez-vous. Laissez-vous guider par cette brochure numérique en choisissant un professionnel, afin d'être sûr que le projet de vos rêves sera réalisé dans les moindres détails.

*L'éditeur de PiscinesPlus Kurt Dekeyzer
Le président de la Fédération Belge des Professionnels
de la Piscine et du Bien-Être Joeri Dils*

Zwembaden Piscines

- 4 Zwembaden tot € 50.000
Piscines moins de € 50.000
- 7 Zwembaden tot € 60.000
Piscines moins de € 60.000
- 10 Zwembaden tot € 80.000
Piscines moins de € 80.000
- 13 Zwembaden + € 80.000
Piscines de + € 80.000
- 16 Monoblok standaard tot € 60.000
Monobloc standard moins de € 60.000
- 19 Monoblok standaard + € 60.000
Monobloc standard de + € 60.000
- 22 Monoblok op maat tot € 60.000
Monobloc sur mesure moins de € 60.000
- 25 Monoblok op maat + € 60.000
Monobloc sur mesure de + € 60.000
- 28 Binnenbaden
Piscines intérieures
- 31 Renovatie
Rénovation

Zwemvijvers Étangs de natation

- 34 Zwemvijvers tot € 40.000
Étangs de natation moins de € 40.000
- 37 Zwemvijvers tot € 60.000
Étangs de natation moins de € 60.000
- 40 Zwemvijvers + € 60.000
Étangs de natation de + € 60.000
- 43 Zwemvijvers Hybride
Étangs de natation Hybrides

Wellness

- 47 Wellness@home
Wellness@home
- 50 Sauna
- 53 Openbaar wellnesscentrum
Centre de bien-être public



SCHREPPIE POOLS

Bijenpad 29
2450 Meerhout
+32 (0) 14 75 00 62
info@schreppiepools.be
www.schreppiepools.be

ID

Afmetingen: 8 x 3 x 1,5 m
Type zwembad: skimmerzwembad
Bodemplaat: 20 cm gewapend beton
Wanden: 25 cm gewapend beton
Wandbekleding: DEL Protect 33 liner
Boordsteen: verzoet graniet
Waterbehandeling: zoutelektrolyse
Filter: Waterco SM600, zandfilter
Pomp: Hayward Max Flo XL VSTD
Verlichting: DuraTech Adagio Pro led
Verwarming: PPG Inverter Plus, frequentiegestuurde warmtepomp
Afdekking: T&A AquaTop PC-rolluik
Automatisering: Hayward AquaRite+

Dimensions : 8 x 3 x 1,5 m
Type de piscine : piscine à skimmer
Dalle de fond : 20 cm de béton armé
Parois : 25 cm de béton armé
Revêtement des parois : DEL Protect 33 liner
Margelles : granit adouci
Traitement de l'eau : électrolyse au sel
Filtre : Waterco SM600, filtre à sable
Pompe : Hayward Max Flo XL VSTD
Éclairage : DuraTech Adagio Pro led
Chauffage : PPG Inverter Plus, pompe à chaleur avec variateur de fréquence
Couverture : T&A AquaTop PC-volet roulant
Automatisation : Hayward AquaRite+



Op en top Limburgse gezelligheid

De kleine afmetingen van het perceel weerhielden de Limburgse eigenaars er niet van om hun tuin gezellig in te richten. Ze schakelden de hulp in van zwembadbouwer Schreppie Pools die op de beschikbare oppervlakte een uitnodigend en hedendaags zwembad bouwde. In combinatie met het poolhouse met loungeset en de sfeerverlichting in de tuin, kan het hier op warme zomeravonden erg knus worden.

Authentique convivialité limbourgeoise

La faible taille de la parcelle n'a pas empêché les propriétaires limbourgeois d'aménager leur jardin de façon attrayante. Ils ont fait appel au constructeur de piscines Schreppie Pools qui a réalisé une piscine accueillante et contemporaine sur la surface disponible. Le pool house avec salon de jardin et l'éclairage d'ambiance sont autant d'éléments de convivialité lors des chaudes soirées estivales.

LAUREATEN - LAURÉATS 2022-2023



Prima prijs-kwaliteit

Heerlijk plonzen, lekker loungen, baantjeszwemmen of gewoon pootjebaden? Er zijn ontelbare manieren waarop dit compacte zwembad voor verkoeling zorgt in de zomer. En dat aan een prima prijs-kwaliteitverhouding! Pluspunten krijgt de zwembadbouwer voor de technische installatie en de skimmerdeksels die netjes werden weggewerkt.

Excellent rapport qualité-prix

Voulez-vous élabousser, vous prélasser, faire des longueurs ou barboter dans la piscine ? Cette piscine compacte offre d'innombrables possibilités pour se rafraîchir en été, et ce à un rapport qualité-prix excellent ! Le constructeur de la piscine score également avec l'installation technique et les couvertures de skimmer soigneusement dissimulées.

ID

Afmetingen: 7 x 4 x 1,5 m
Type zwembad: skimmerzwembad
Bodemplaat: 20 cm dubbel gewapend beton
Wanden: 24 cm dubbel gewapend metselwerk van STEPOC® blokken
Wandbekleding: Renolit Alkorplan liner
Boordsteen: keramische tegels met betonlook
Waterbehandeling: chloor en pH
Filter: Hayward Side-mount, glasfilter
Pomp: Hayward Super Pump® Pro
Verlichting: Weltico led
Verwarming: Hayward Go'Pac Full inverter
Afdekking: AquaCover pvc-rolluik
Automatisering: Pool Dos Panel

Dimensions : 7 x 4 x 1,5 m
Type de piscine : piscine à skimmer
Dalle de fond : 20 cm de béton à double armature
Parois : 24 cm de maçonnerie à double armature de blocs STEPOC®
Revêtement des parois : Renolit Alkorplan liner
Margelles : dalles en céramique aspect béton
Traitement de l'eau : chlore et pH
Filtre : Hayward Side-mount, filtre à verre
Pompe : Hayward Super Pump® Pro
Éclairage : Weltico led
Chauffage : Hayward Go'Pac Full inverter
Couverture : AquaCover pvc-volet roulant
Automatisation : Pool Dos Panel

VERT ET BOIS

Zoning Industriel
4432 Alleur - Ans
+32 (0) 491 64 85 63
info@vertetbois.be
www.vertetbois.be



ID

Afmetingen: 10,75 x 4 x 1,5 m
Type zwembad: skimmerzwembad
Bodemplaat: 25 cm gewapend beton
Wanden: 29 cm breed metselwerk uit betonblokken
Wandbekleding: Superliner V2F 85/100, lichtgrijs
Boordsteen: Belgische blauwe steen
Waterbehandeling: zoutelektrolyse
Filter: Procopi RTM Classic Top 610, glasfilter
Pomp: Speck Pompen Badu Delta
Verlichting: Eolia led
Verwarming: VB Klimaattechniek 17 kW
Afdekking: Ocea PC-rolluik
Automatisering: AstralPool Sel Clear

Dimensions : 10,75 x 4 x 1,5 m
Type de piscine : piscine à skimmer
Dalle de fond : 25 cm de béton armé
Parois : maçonnerie parpaings de 29 cm de large
Revêtement des parois : Superliner V2F 85/100, gris clair
Margelles : pierre bleue belge
Traitement de l'eau : électrolyse au sel
Filtre : Procopi RTM Classic Top 610, filtre à verre
Pompe : Speck Pompen Badu Delta
Éclairage : Eolia led
Chauffage : VB Klimaattechniek 17 kW
Couverture : Ocea PC volet roulant
Automatisation : AstralPool Sel Clear



Zwembad kadert mooi in de tuin

Dit zwembad heeft een centrale positie in de tuin gekregen. En waarom niet? Want het project mag zeker en vast gezien worden. Aan een zacht prijsje slaagde bouwer Badweelde erin om een relatief groot zwembad te realiseren. Toch werd er niet bespaard op de in verstek gezaagde zwembadboord of de apparatuur in de technische ruimte. Het hele plaatje klopt!

BADWEELDE

Turnhoutseweg 67
 2340 Beerse
 +32 (0) 14 65 95 45
 info@badweelde.be
 www.badweelde.be

Parfaite intégration de la piscine dans le jardin

Cette piscine occupe une position centrale dans le jardin. Un emplacement tout à fait justifié car le projet vaut le détour. Pour un prix modique, le constructeur Badweelde est parvenu à construire une piscine relativement grande. Ce faisant, il n'a lésiné ni sur le contour de la piscine en onglet ni sur les équipements du local technique. Une réalisation qui prend tout son sens.



Een moderne klassieker

Net zoals de statige villa moeiteloos een rieten dak met een moderne uitbouw combineert, brengt de zwembadbouwer in dit project klassieke en moderne designelementen samen. Het materiaal van de boordsteen, lers arduin, en de afgeronde neus zijn typische traditionele designkeuzes. Terwijl de donkere liner en hoogwaterlijnskimmers dan weer helemaal on trend zijn. Bravo!

Un classique contemporain

La villa imposante associe parfaitement un toit de chaume avec une extension moderne. De même, le constructeur de la piscine associe dans ce projet des éléments de design classiques et contemporains. Le choix de la pierre bleue d'Irlande en tant que matériau pour la margelle à nez arrondi constitue un élément typique de design traditionnel. Le liner foncé et les skimmers à grande meurtrière sont cependant totalement tendance. Bravo !



LAUREATEN - LAURÉATS 2022-2023



AQUA VIDA

Antwerpsesteenweg 68 Bus 2
 2630 Aartselaar
 +32 (0)3 361 08 08
 info@aqua-vida.be
 www.aqua-vida.be

ID

Afmetingen: 10 x 3,5 x 1,5 m
Type zwembad: skimmerzwembad
Bodemplaat: 30 cm gewapend beton
Wanden: 30 cm gewapend beton
Wandbekleding: Renolit Alkorplan liner, antraciet
Boordsteen: Ierse blauwe steen, gebrand en geborsteld
Waterbehandeling: chloor en pH
Filter: Pentair Triton® NEO ClearPro Technology®, glasfilter
Pomp: Pentair WhisperFlo® VST
Verlichting: DuraTech Adagio Pro led
Verwarming: Norsup P17X32 warmtepomp
Afdekking: Pool Cover Systems PC-rolluik
Automatisering: EPS One

Dimensions : 10 x 3,5 x 1,5 m
Type de piscine : piscine à skimmer
Dalle de fond : 30 cm de béton armé
Parois : 30 cm de béton armé
Revêtement des parois : Renolit Alkorplan liner, anthracite
Margelles : pierre bleue d'Irlande, flammée et brossée
Traitement de l'eau : chlore et pH
Filtre : Pentair Triton® NEO ClearPro Technology®, filtre à verre
Pompe : Pentair WhisperFlo® VST
Éclairage : DuraTech Adagio Pro led
Chauffage : Norsup P17X32 pompe à chaleur
Couverture : Pool Cover Systems PC-volet roulant
Automatisation : EPS One

ID

Afmetingen: 12 x 4,6 x 1,5 m
Type zwembad: skimmerzwembad
Bodemplaat: vinylester
Wanden: vinylester
Wandbekleding: vinylester epoxy gelcoat
Boordsteen: keramische tegels met arduinlook
Waterbehandeling: chloor en pH
Filter: Flotide TMG 750, glasfilter
Pomp: BWT Eurostar HF 17
Verlichting: led 12V
Verwarming: Norsup 17/32, warmtewisselaar
Afdekking: Covrex® pvc-rolluik
Automatisering: BWT

Dimensions : 12 x 4,6 x 1,5 m
Type de piscine : piscine à skimmer
Dalle de fond : vinylester
Parois : vinylester
Revêtement des parois : vinylester epoxy gelcoat
Margelles : dalles en céramique aspect pierre bleue
Traitement de l'eau : chlore et pH
Filtre : Flotide TMG 750, filtre à verre
Pompe : BWT Eurostar HF 17
Éclairage : led 12V
Chauffage : Norsup 17/32, échangeur de chaleur
Couverture : Covrex® pvc-volet roulant
Automatisation : BWT



Parktuin met zwembad

De voegen van het terras en de zwembadboord zijn perfect op elkaar uitgelijnd. De kuip geeft het zwemwater een mooie diepe kleur en alle moderne technieken zijn aanwezig. Kortom, het zwembad werd tot in de puntjes afgewerkt door TGConcept. Maar daarbij stopt het niet. Om problemen met overstromingen aan de woning te voorkomen, nam de firma de hele parktuin onder handen. Met het grootste respect voor de bestaande bomen en planten werd het diepste punt naar het midden van het terrein verlegd.

Parc avec piscine

Les joints de la terrasse et du pourtour de la piscine sont parfaitement alignés. Le bassin confère une belle couleur profonde à l'eau de baignade. Toutes les techniques modernes sont présentes. En bref, cette piscine de TGConcept est synonyme de perfection dans la finition. Pour prévenir tout risque d'inondation de la maison, l'entreprise s'est également attelée à l'ensemble du parc. Elle a déplacé le point le plus bas au milieu du terrain sans toucher aux arbres et aux plantes existants.

TGCONCEPT

125 Chaussée de Bruxelles
 1341 Céroux-Mousty
 +32 (0) 489 33 96 77
 info@terragreen.be
 www.tgconcept.be



Tuinpuuzel met leuke stukjes

Het houtkleurige terras aan de woning is dé plek voor barbecues en picknicks. Hier kan rijkelijk gegeten en gedronken worden aan de lange tafel. De donkere keramische tegels vormen dan weer een zone voor sport en ontspanning. Een verkoelende duik in het zwembad, loungen op de comfortabele ligstoelen of simpelweg relaxen in de Softtub-spa. Als een puzzel schuiven alle tuinelementen netjes in elkaar.

VERT ET BOIS

Zoning Industriel
 4432 Alleur - Ans
 +32 (0) 491 64 85 63
 info@vertetbois.be
 www.vertetbois.be

Ensemble amusant de compartiments de jardin

La terrasse couleur bois attenante à la maison est le lieu idéal pour les barbecues et les pique-niques. Plats et boissons à profusion côté table longue. Espace sport et détente côté dalles foncées en céramique. Vous pouvez vous rafraîchir dans la piscine, vous prélasser sur les chaises-longues confortables ou tout simplement vous détendre dans le spa Softtub. Tel un jeu de construction, tous les compartiments s'emboîtent parfaitement.



ID

Afmetingen: 8 x 4 x 1,5 m
Type zwembad: skimmerzwembad
Bodemplaat: 20 cm dubbel gewapend beton
Wanden: 24 cm dubbel gewapend metselwerk van STEPOC® blokken
Wandbekleding: Renolit Alkorplan liner
Boordsteen: keramische tegels
Waterbehandeling: chloor en pH
Filter: Hayward Side-mount, glasfilter met AFM
Pomp: Hayward Super Pump® Pro
Verlichting: Weltico led
Verwarming: Hayward GoPac Full inverter
Afdekking: AquaCover pvc-rolluik

Dimensions : 8 x 4 x 1,5 m
Type de piscine : piscine à skimmer
Dalle de fond : 20 cm de béton à double armature
Parois : 24 cm de maçonnerie à double armature de blocs STEPOC®
Revêtement des parois : Renolit Alkorplan liner
Margelles : dalles en céramique
Traitement de l'eau : chlore et pH
Filtre : Hayward Side-mount, filtre à verre activé AFM
Pompe : Hayward Super Pump® Pro
Éclairage : Weltico led
Chauffage : Hayward GoPac Full inverter
Couverture : AquaCover pvc-volet roulant



€ 80.000

PARTICULIERE ZWEMBADEN in de prijscategorie tot
PISCINES PARTICULIÈRES dans la catégorie de prix moins de



DCPOOLS

Nijverheidsstraat 95
9890 Gavere
+32 (0) 93 30 87 35
info@dcpools.be
www.dcpools.be

ID

Afmetingen: 12 x 4 x 1,5 m
Type zwembad: overloopzwembad
Bodemplaat: 30 cm dubbel gewapend beton
Wanden: 30 cm dubbel gewapend beton
Wandbekleding: Renolit Alkorplan liner, lichtgrijs
Boordsteen: natuursteen, ash grey betonlook
Waterbehandeling: hydrolyse
Filter: Calpas HFS, glasfilter
Pomp: DAB E-Swim
Verlichting: DuraTech Adagio Pro led
Verwarming: Fairland Full Inverter-plus warmtepomp
Afdekking: T&A Aquatop PC-rolluik
Automatisering: Aguabel Agua Pure

Dimensions : 12 x 4 x 1,5 m
Type de piscine : piscine à débordement
Dalle de fond : 30 cm de béton à double armature
Parois : 30 cm de béton à double armature
Revêtement des parois : Renolit Alkorplan liner, gris clair
Margelles : pierre naturelle, ash grey aspect béton
Traitement de l'eau : hydrolyse
Filtre : Calpas HFS, filtre à verre
Pompe : DAB E-Swim
Éclairage : DuraTech Adagio Pro led
Chauffage : Fairland Full Inverter-plus pompe à chaleur
Couverture : T&A Aquatop PC-volet roulant
Automatisation : Aguabel Agua Pure

Totaalconcept met overloop

In de bossen van Sint-Martens-Latem vind je een oude boerderij die van kop tot teen gerenoveerd is naar een gezinswoning. Het plaatje werd compleet gemaakt met de plaatsing van een zwembad: een bouwkundig exemplaar met een smalle overlooprand in natuursteen. Ook de rest van de tuin werd door de firma DcPools aangelegd, verlichting en beregening inclusief. Een prachtig totaalproject met, hoe kan het ook anders, een zeer tevreden eindklant.

Concept global avec débordement

Les bois de Latem Sint-Martin (Sint Martens-Latem) abritent une ancienne ferme transformée en maison de famille après rénovation complète. La piscine signée DcPools en constitue le fleuron : piscine architecturale avec margelle de débordement étroite en pierre naturelle. Le reste du jardin a également été aménagé par l'entreprise DcPools, éclairage et arrosage compris. Un superbe projet global et un client très satisfait à la clef.



LAUREATEN - LAURÉATS 2022-2023



ID

Afmetingen: 12 x 4 x 1,5 m
Type zwembad: overloopzwembad
Bodemplaat: 30 cm dubbel gewapend beton
Wanden: 25 cm dubbel gewapend beton
Wandbekleding: Renolit Alkorplan liner, lichtgrijs en Touch Elegance
Boordsteen: geborsteld, gevlamd graniet, Peperino Dark
Waterbehandeling: chloor en pH
Filter: Hayward SwimClear™ patroonfilter
Pomp: Speck Pompen Badu Gamma
Verlichting: DuraTech Adagio Pro led
Verwarming: Blue Drops Blue+ warmtepomp
Afdekking: T&A Aquatop pvc-rolluik
Automatisering: PPG Seko Pool Basic Evo

Dimensions : 12 x 4 x 1,5 m
Type de piscine : piscine à débordement
Dalle de fond : 30 cm de béton à double armature
Parois : 25 cm de béton à double armature
Revêtement de parois : Renolit Alkorplan liner, gris clair et Touch Elegance
Margelles : granit, flammé et brossé, Peperino Dark
Traitement de l'eau : chlore et pH
Filtre : Hayward SwimClear™ filtre à cartouche
Pompe : Speck Pompen Badu Gamma
Éclairage : DuraTech Adagio Pro led
Chauffage : Blue Drops Blue+ pompe à chaleur
Couverture : T&A Aquatop pvc-volet roulant
Automatisation : PPG Seko Pool Basic Evo

Elegante overloop

Door het hellende terrein, was het geen evidente opdracht om het zwembad mooi in de tuin te integreren. Maar zwembadbouwer HDB Pools liet zich niet uit het lood slaan. Ze realiseerden een prachtig zwembad met een overlooprand die bekleed werd met een elegante liner van Alkorplan en uitkomt in een bed van sierkiezel.

Débordement élégant

Pas évident d'intégrer une piscine dans un jardin dont le terrain est en pente. Releveur de défis, le constructeur HDB Pools a réalisé ici une belle piscine avec une margelle à débordement et un élégant liner Alkorplan. L'eau termine sa course dans un lit de galets décoratifs.

HDB POOLS

Kleinewinkellaan 26a
1853 Grimbergen
+32 (0) 22 67 39 41
info@hdbpools.be
www.hdbpools.be



Afmetingen: 12 x 3,5 x 1,5 m
Type zwembad: skimmerzwembad
Bodemplaat: 25 cm dubbel gewapend beton
Wanden: 24 cm dubbel gewapend metselwerk van STEPOC® blokken
Wandbekleding: Renolit Alkorplan liner, donkergrijs
Boordsteen: graniet, Peperino Dark, in combinatie met polybeton
Waterbehandeling: hydrolyse
Filter: PPG side-mount, glasfilter
Pomp: PPG Deluxe VS®
Verlichting: DuraTech Adagio Pro led
Verwarming: PPG Inverter Plus, frequentiegestuurde warmtepomp
Afdekking: Aquadeck® PC-rolluik, metallic solar
Automatisering: Sugar Valley Oxilife 2

Dimensions : 12 x 3,5 x 1,5 m
Type de piscine : piscine à skimmer
Dalle de fond : 25 cm de béton à double armature
Parois : 24 cm de maçonnerie à double armature de blocs STEPOC®
Revêtement des parois : Renolit Alkorplan liner, gris foncé
Margelles : granit, Peperino Dark, en combinaison avec polybéton
Traitement de l'eau : hydrolyse
Filtre : PPG side-mount, filtre à verre
Pompe : PPG Deluxe VS®
Éclairage : DuraTech Adagio Pro led
Chauffage : PPG Inverter Plus, pompe à chaleur avec variateur de fréquence
Couverture : Aquadeck® PC volet roulant, metallic solar
Automatisation : Sugar Valley Oxilife 2



Betonnen beauty

De grote betonelementen rond het zwembad zijn niet makkelijk om te plaatsen. Ze tillen het project naar een architecturaal niveau. Dit wordt nog extra benadrukt door de rij bomen die als zuilen symmetrisch op een lijn achter het bad staan. Ook technisch en bouwkundig kan je dit biologische zwembad gerust hoogstaand noemen. Dankzij de waterbehandeling met hydrolyse is het zwemwater zijdezacht om in te baden.

Beauté du béton

Les grands éléments en béton autour de la piscine ne sont pas faciles à installer. Ils confèrent au projet une dimension architecturale. La rangée d'arbres alignés symétriquement derrière la piscine comme des colonnes renforce cet aspect. Cette piscine biologique est également une prouesse au niveau technique et architectural. Traitée par hydrolyse, l'eau baignade est douce et soyeuse.



BIPOOLS DEGROOTE KOEN

Grote Veldstraat 129
8840 Staden
+32 (0) 472 60 15 56
degrootekoen@telenet.be
www.degrootekoen.be



Groen en goud

De groene en gouden schakeringen van de natuursteen zorgen voor een oogstrelende aankleding van het zwembad. De overloop is naar het landschap gedraaid, zodat je tijdens het zwemmen geniet van een weids uitzicht op de omgeving. De voegen van de witte terrastegels komen perfect overeen met die van het zwembad. Vakmanschap schijnt hier op alle vlakken door.

Vert et or

Les nuances de vert et d'or de la pierre naturelle créent une ravissante décoration pour la piscine. Orienté vers le paysage, le débordement permet de jouir d'une large vue sur les environs durant la baignade. Les joints des dalles blanches de la terrasse s'accordent parfaitement avec ceux de la piscine. Le savoir-faire artisanal brille ici à tous les niveaux.



©Hilde Verbeke

©Hilde Verbeke

LAUREATEN - LAURÉATS 2022-2023

MY POOL

Bissegemstraat 185
8560 Gullegem
+32 (0) 56 42 08 00
info@mypool.eu
www.hugelierzwembaden.be

Afmetingen: 14 x 4 x 1,5 m
Type zwembad: overloopzwembad
Bodemplaat: 30 cm dubbel gewapend beton
Wanden: 30 cm dubbel gewapend beton
Wandbekleding: natuursteen, green velvet
Boordsteen: natuursteen, green velvet
Waterbehandeling: zoutmembraan-elektrolyse
Filter: Calplas FA30, glasfilter
Pomp: Speck Pompen Badu® Eco Flex
Verlichting: Eva Optic A6 led
Verwarming: Fairland Full Inverter-plus warmtepomp
Afdekking: Aquadeck® pvc-rolluik, metallic
Automatisering: Aguabel Agua Pure


Dimensions : 14 x 4 x 1,5 m
Type de piscine : piscine à débordement
Dalle de fond : 30 cm de béton armé à double armature
Parois : 30 cm de béton armé à double armature
Revêtement des parois : pierre naturelle, green velvet
Margelles : pierre naturelle, green velvet
Traitement de l'eau : électrolyse au sel à membrane
Filtre : Calplas FA30, filtre à verre
Pompe : Speck Pompen Badu® Eco Flex
Éclairage : Eva Optic A6 led
Chauffage : Fairland Full Inverter-plus pompe à chaleur
Couverture : Aquadeck® pvc-volet roulant, metallic
Automatisation : Aguabel Agua Pure

Afmetingen: 13 x 4 x 1,4 m
Type zwembad: overloopzwembad
Bodemplaat: 25 cm dubbel gewapend beton
Wanden: 35 cm gewapend beton
Wandbekleding: Ezzari mozaïek, Gin Fizz
Boord: keramische tegels, carobbio
Waterbehandeling: hydrolyse
Filter: Waterco SM750, glasfilter
Pomp: Hayward TriStar VSTD
Verlichting: DuraTech Adagio Pro led
Verwarming: PPG Inverter Plus, frequentiegestuurde warmtepomp
Afdekking: T&A AquaTop PC-rolluik
Automatisering: Sugar Valley Oxilife

Dimensions : 13 x 4 x 1,4 m
Type de piscine : piscine à débordement
Dalle de fond : 25 cm de béton à double armature
Parois : 35 cm de béton armé
Revêtement des parois : Ezzari mosaïque, Gin Fizz
Margelles : dalles en céramique, carobbio
Traitement de l'eau : hydrolyse
Filtre : Waterco SM750, filtre à verre
Pompe : Hayward TriStar VSTD
Éclairage : DuraTech Adagio Pro led
Chauffage : PPG Inverter Plus, pompe à chaleur avec variateur de fréquence
Couverture : T&A AquaTop PC-volet roulant
Automatisation : Sugar Valley Oxilife

SCHREPPIE POOLS

Bijenpad 29
2450 Meerhout
+32 (0) 14 75 00 62
info@schreppiepools.be
www.schreppiepools.be



Glinsterende mozaïek

De honderden, misschien wel duizenden, mozaïektegeltjes weerkaatsen de zonnestralen die het wateroppervlak binnendringen. Een lichtspel dat voor een unieke sfeer zorgt in de tuin van deze architectenwoning. Naast de hoge afwerkingsgraad mocht de zwembadbouwer complimenten ontvangen van de eigenaar voor de geruisloosheid van de overloop. Verder maken de buitendouche en de spa van RivieraPools de tuinbeleving compleet.

Mosaïque chatoyante

Des centaines, voire des milliers de carreaux de mosaïque reflètent les rayons du soleil qui traversent la surface de l'eau : un jeu de lumière qui crée une atmosphère unique dans le jardin de cette maison d'architecte. Le propriétaire a adressé ses compliments au constructeur pour le haut niveau de finition ainsi que pour le silence du débordement. La douche extérieure et le spa de RivieraPools complètent l'aura de ce jardin.




Mancave met uitkijk op onderwaterwereld

Dit zwembad geeft het woord mancave een heel nieuwe dimensie. Via een smal raam in de kelder - ingericht met een prachtige bar, luxe wijnkelder en oldtimers - geniet je van een uitzicht op alles wat er in het zwembad gebeurt. Deze onderwaterwereld werd door zwembadbouwer Zwembaden Valkenborgh aan dezelfde standaarden van luxe onderworpen als de rest van de villa. De boord bestaat uit een minimalistisch profiel van anodisch brons, het rolluik werd vernuftig weggewerkt in een schuine nis in de zijwand. En dankzij de tegenstroominstallatie van Hugo Lahme kan je onbeperkt baantjes zwemmen zonder te moeten keren.

Mancave avec vue sur l'espace sous-marin

Cette piscine confère au mot 'mancave' une toute nouvelle dimension. Une étroite fenêtre dans le sous-sol (comportant un bar magnifique, une luxueuse cave à vin et des voitures anciennes) permet de voir tout ce qui se passe dans la piscine. Le constructeur de piscines Zwembaden Valkenborgh a conçu cet espace sous-marin selon les mêmes normes de luxe que le reste de la villa. La bordure est constituée d'un profilé minimaliste en bronze anodisé et le volet roulant est ingénieusement dissimulé dans un renforcement oblique dans la paroi latérale. Le système à contre-courant d'Hugo Lahme permet d'exécuter un nombre illimité de longueurs sans devoir retourner.



LAUREATEN - LAURÉATS 2022-2023

ZWEMBADEN VALKENBORGH

Stadsheide 19
3500 Hasselt
+32 (0) 486 39 09 51
info@zwembaden-valkenborgh.be
www.zwembaden-valkenborgh.be

ID

Afmetingen: 9 x 3,5 x 1,5 m
Type zwembad: skimmerzwembad
Bodemplaat: 30 cm gewapend beton
Wanden: 30 cm gewapend beton
Wandbekleding: keramische tegels, grs porcelanosa
Boord: gelakt profiel uit anodisch brons
Waterbehandeling: hydrolyse
Filter: PPG Filter Deluxe, glasfilter
Pomp: PPG Deluxe VS®
Verlichting: DuraTech Adagio Pro led
Verwarming: Fairland Full Inverter X, warmtepomp
Afdekking: Aquadeck® pvc-rolluik, metallic
Automatisering: Sugar Valley Oxilife

Dimensions : 9 x 3,5 x 1,5 m
Type de piscine : piscine à skimmer
Dalle de fond : 30 cm de béton armé
Parois : 30 cm de béton armé
Revêtement des parois : dalles en céramique, grs porcelanosa
Margelles : profilé laqué en bronze anodisé
Traitement de l'eau : hydrolyse
Filtre : PPG Filter Deluxe, filtre à verre
Pompe : PPG Deluxe VS®
Éclairage : DuraTech Adagio Pro led
Chauffage : Fairland Full Inverter X, pompe à chaleur
Couverture : Aquadeck® pvc-volet roulant, metallic
Automatisation : Sugar Valley Oxilife



€ 60.000

MONOBLOKS STANDARD in de prijs categorie tot
MONOBLOCS STANDARD dans la catégorie de prix moins de



LEISURE POOLS

Nieuwlandlaan 57
3200 Aarschot
+32 (0) 16 22 42 31
info@leisurepools.be
www.leisurepools.be

ID

Afmetingen: 8 x 3,3 x 1,5 m
Type zwembad: onderloopzwembad
Bodemplaat: 17 cm dubbel gewapend beton
Monoblok: Leisure Pools Linear
Wanden: full epoxy vinylester
Boord: graniet met afgeronde neus
Waterbehandeling: zoutelektrolyse
Filter: Behncke D500, zandfilter
Pomp: Hayward Max Flo
Verlichting: PAL led
Verwarming: DuraTech DuraHeat warmtepomp
Afdekking: T&A AquaTop pvc-rolluik
Automatisering: Sugar Valley Hidrolife

Dimensions : 8 x 3,3 x 1,5 m
Type de piscine : piscine à débordement
(sous la margelle)
Dalle de fond : 17 cm de béton armé
à double armature
Monobloc : Leisure Pools Linear
Parois : full epoxy vinylester
Margelles : granit avec nez arrondi
Traitement de l'eau : électrolyse au sel
Filtre : Behncke D500, filtre à sable
Pompe : Hayward Max Flo
Éclairage : PAL led
Chauffage : DuraTech DuraHeat pompe à chaleur
Couverture : T&A AquaTop pvc-violet roulant
Automatisation : Sugar Valley Hidrolife

Zwemplezier voor groot en klein

De kleinkinderen van het echtpaar amuseren zich te pletter in het gloednieuwe monoblokwembad van oma en opa. Maar ook voor volwassenen is het op warme zomerdagen bijzonder fijn vertoeven in het zachte water. Dit zwembad wordt ontsmet via zoutelektrolyse waardoor er heel wat minder chloor aan te pas komt. In de landelijke sfeer van de tuin werd het zwembad afgewerkt met een afgeronde boord in graniet. Ook leuk zijn de twee sierboompjes die dienstdoen als parasols.

Plaisir de la baignade pour petits et grands

Les petits-enfants s'amuseent énormément dans la toute nouvelle piscine monobloc de grand-mère et grand-père. Les adultes aussi apprécient l'eau douce lors des chaudes journées d'été. Désinfectée par électrolyse au sel, cette piscine occasionne un moindre recours au chlore. Une bordure arrondie en granit la parachève dans l'ambiance champêtre du jardin. Les deux arbres ornementaux qui servent de parasols sont également agréables.



LAUREATEN - LAURÉATS 2022-2023



ID

Afmetingen: 9 x 4 x 1,5 m
Type zwembad: skimmerzwembad
Bodemplaat: 20 cm zandcementvloer
Monoblok: LPW Pools La Plage 9
Wanden: epoxy vinylester
Boord: gevlamd en geborsteld graniet
Waterbehandeling: chloor en pH
Filter: Flotide TGM 750, glasfilter
Pomp: BWT HF 13
Verlichting: 12V led
Verwarming: Norsup 17/32, warmtepomp
Afdekking: Covrex® pvc-rolluik
Automatisering: BWT

Dimensions : 9 x 4 x 1,5 m
Type de piscine : piscine à skimmer
Dalle de fond : 20 cm de sol en sable ciment
Monobloc : LPW Pools La Plage 9
Parois : epoxy vinylester
Margelles : granit flammé et brossé
Traitement de l'eau : chlore et pH
Filtre : Flotide TGM 750, filtre à verre
Pompe : BWT HF 13
Éclairage : 12V led
Chauffage : Norsup 17/32, pompe à chaleur
Couverture : Covrex® pvc-violet roulant
Automatisation : BWT

Gezellig pootjebaden

Dit monoblokwembad werd perfect geïntegreerd in het oneffen terrein van de tuin. Met 9 lengtemeters heeft deze kuip een gezellige grootte. Ook gezellig is het terras dat werd uitgewerkt in verschillende niveaus. Knusse kussentjes aan de zijkant van het bad laten je al pootjebadend genieten van het water en de tuin.

Plaisir de barboter

Cette piscine monobloc s'intègre parfaitement au terrain accidenté du jardin. Le bassin présente une bonne taille avec ses 9 mètres longitudinaux. La terrasse aménagée en plusieurs niveaux se veut également accueillante. Des coussins confortables au bord de la piscine vous permettent de profiter de l'eau et du jardin tout en barbotant.

TGCONCEPT

125 Chaussée de Bruxelles
1341 Céroux-Mousty
+32 (0) 489 33 96 77
info@terragreen.be
www.tgconcept.be



ID

Afmetingen: 8,6 x 3,2 x 1,5 m
Type zwembad: skimmerzwembad
Bodemplaat: 20 cm zandcementvloer
Monoblok: RivieraPool Ancona
Wanden: polyester met epoxy
Boord: gevlamd en geborsteld graniet
Waterbehandeling: chloor en pH
Filter: Pentair Triton II® ClearPro, glasfilter
Pomp: PPG Deluxe VS®
Verlichting: RivieraPool HT led
Verwarming: Fairland Full Inverter X, warmtepomp
Afdekking: T&A AquaTop PC-rolluik
Automatisering: Watersens Seko

Dimensions : 8,6 x 3,2 x 1,5 m
Type de piscine : piscine à skimmer
Dalle de fond : 20 cm de sable ciment
Monobloc : RivieraPool Ancona
Parois : polyester avec epoxy
Margelles : granit flammé et brossé
Traitement de l'eau : chlore et pH
Filtre : Pentair Triton II® ClearPro, filtre à verre
Pompe : PPG Deluxe VS®
Éclairage : RivieraPool HT led
Chauffage : Fairland Full Inverter X, pompe à chaleur
Couverture : T&A AquaTop PC-volet roulant
Automatisation : Watersens Seko



Trendy en hoogwaardige afwerking

Dit monoblokzwembad is trendy afgewerkt met hoogwaterlijnskimmers en inbouwdeuren uit inox. De spots in de zwembadboord zorgen 's avonds voor sfeer en gezelligheid de tuin. De afgeronde neus van de boordsteen voegt een portie klasse toe aan het design. Om het geheel - zwembad, tuin en woning - met elkaar te verbinden, is er een speels pad aangelegd in stapstenen van graniet.

Finition tendance et haute qualité

Cette piscine monobloc a une finition tendance avec des skimmers à grande meurtrière et des éléments encastrables en acier inoxydable. Le soir, les spots dans la margelle de la piscine confèrent au jardin une ambiance conviviale. Le nez arrondi de la margelle ajoute une touche de classe au design. Un chemin ludique créé en pierres de granit relie l'ensemble - piscine, jardin et maison.

POLYBAD

Ouderdomseweg 14
 8970 Poperinge
 +32 (0) 478 29 20 18
 info@polybad.be
 www.polybad.be



Thuiskomen in een tuinkamer met zwembad

Uitkijken op de prachtige Scheldevallei (Vlaamse Ardennen) terwijl je baantjes trekt. In dit zwembad kan het! DcPools kreeg de fijne opdracht om een make-over te geven aan de bestaande tuinkamer met zwembad. Het resultaat is een volledig nieuw bad met een uitgebreide uitrusting. Naast een tegenstroominstallatie maken onder andere een waterval en de LAE-sturing het plaatje compleet.

DCPOOLS

Nijverheidsstraat 95
 9890 Gavere
 +32 (0) 93 30 87 35
 info@dcpools.be
 www.dcpools.be

Se retrouver chez soi dans un jardin avec piscine

Cette piscine permet d'admirer la magnifique vallée de l'Escaut (Ardennes flamandes) tout en faisant des longueurs ! La société DcPools s'est vue confier la tâche délicate de relouer le jardin existant avec piscine. Le résultat est une piscine entièrement neuve avec de nombreux équipements. En plus du système à contre-courant, une cascade et une commande LAE (thermostat digital et programmable) viennent compléter le tableau.



ID

Afmetingen: 12 x 4 x 1,5 m
Type zwembad: onderloopzwembad
Bodemplaat: 2 cm epoxy vinylester
Monoblok: epoxy vinylester
Wanden: epoxy vinylester
Boord: chambolle
Waterbehandeling: hydrolyse
Filter: Calpas HFS 20, glasfilter
Pomp: DAB E-Swim
Verlichting: LumiPlus Flexi led
Verwarming: Fairland Full Inverter-plus warmtepomp
 Pahlèn Aqua MEX warmtewisselaar
Afdekking: T&A Aquatop PC-rolluik
Automatisering: Dryden Aqua DA-GEN

Dimensions : 12 x 4 x 1,5 m
Type de piscine : piscine à débordement sous la margelle
Dalle de fond : 2 cm epoxy vinylester
Monobloc : epoxy vinylester
Parois : epoxy vinylester
Margelles : chambolle
Traitement de l'eau : hydrolyse
Filtre : Calpas HFS 20, filtre à verre
Pompe : DAB E-Swim
Éclairage : LumiPlus Flexi led
Chauffage : Fairland Full Inverter-plus pompe à chaleur / Pahlèn Aqua MEX échangeur de chaleur
Couverture : T&A Aquatop PC-volet roulant
Automatisation : Dryden Aqua DA-GEN

Afmetingen: 12 x 4,6 x 1,5 m
Type zwembad: onderloopzwembad
Bodemplaat: 20 cm zandcementvloer
Monoblok: LPW Pools XL+
Wanden: epoxy vinylester
Boord: keramische tegels, sunstone freya
Waterbehandeling: chloor en pH
Filter: PPG sidemount 760, glasfilter
Pomp: PPG Pomp Deluxe Eco VS
Verlichting: LumiPlus Flexi led
Verwarming: Norsup full inverter, warmtepomp
Afdekking: Covrex® Classic pvc-rolluik
Automatisering: Nexus Eps all-in-one

Dimensions : 12 x 4,6 x 1,5 m
Type de piscine : piscine à débordement
(sous la margelle)
Dalle de fond : 20 cm de sol en ciment sable
Monobloc : LPW Pools XL+
Parois : epoxy vinylester
Margelles : dalles en céramique, sunstone freya
Traitement de l'eau : chlore et pH
Filtre : PPG sidemount 760, filtre à verre
Pompe : PPG Pomp Deluxe Eco VS
Éclairage : LumiPlus Flexi led
Chauffage : Norsup full inverter, pompe à chaleur
Couverture : Covrex® Classic pvc-volet roulant
Automatisation : Nexus Eps all-in-one

ZWEMBADEN BOLLEN

Bredestraat 53
3470 Kortenaken
+32 (0) 16 89 96 18
info@zwembadenbollen.be
www.zwembadenbollen.be



Oneindig baantjeszwemmen

Met een kuip van 12 meter heb je al wat lengtemeters om baantjes te trekken. Ben je echt sportief? Dan is het een goed idee om een tegenstroomsysteem te installeren. Bij dit project werd specifiek gekozen voor de HydroStar-tegenstroominstallatie van BINDER. Maar ook andere snufjes, zoals een handvol waterfonteintjes, werden in het project geïntegreerd. Kortom, dit is een zwembad met alles erop en eraan, gerealiseerd op de binnenkoer van een prachtige verbouwde hoeve.

Faire des longueurs à l'infini

Un bassin de 12 mètres représente déjà une bonne distance pour effectuer des longueurs. Si vous êtes un grand sportif, nous vous conseillons d'installer un système à contre-courant. Dans le cadre du présent projet, le choix s'est spécialement porté sur le système à contre-courant HydroStar de BINDER. Parmi plusieurs divertissements, quelques fontaines à eau ont également été intégrées au projet. En bref, il s'agit d'une piscine toutes options, réalisée dans la cour d'une ferme superbement rénovée.

Oase van rust

De aanwezigheid van water in de tuin kan best rustgevend zijn. Zwembadbouwer Relaxani werkte het zwembad, poolhouse en terras af als een oase van rust. Hiervoor gebruikten ze een kwalitatieve monoblok van Starline, uitgerust met een tegenstroominstallatie, hoogwaterlijnskimmers en een elegante boordsteen uit graniet. De decoratieve Boeddhabeelden zijn zeer toepasselijk!

Havre de paix

La présence de l'eau dans le jardin peut être très apaisante. Le constructeur de piscines Relaxani a fait de la piscine, du pool house et de la terrasse un véritable havre de paix. Il a obtenu ce résultat en utilisant un monobloc de haute qualité de Starline équipé d'un système de contre-courant, de skimmers à grande meurtrière et d'une élégante margelle en granit. Les statues de Bouddha conviennent très bien au décor !



LAUREATEN - LAURÉATS 2022-2023

RELAXANI

Borloweg 26
3800 Sint-Truiden
+32 (0) 485 94 45 10
info@relaxani.be
www.relaxani.be

ID

Afmetingen: 8 x 4 x 1,55 m
Type zwembad: skimmerzwembad
Bodemplaat: 2,5 cm full vinylester
Monoblok: Starline Nova
Wanden: full vinylester met gelcoat
Boord: graniet
Waterbehandeling: zoutmembraan-elektrolyse
Filter: Starline Plus 24", glasfilter
Pomp: Starline Hanning frequentiegestuurde pomp
Verlichting: IGNIA led
Verwarming: Starline Full Inverter-plus warmtepomp
Afdekking: Roldeck® Solar Eclipse PC-rolluik
Automatisering: Starline Pure Water (Aguabel Agua Pure)

Dimensions : 8 x 4 x 1,55 m
Type de piscine : piscine à skimmer
Dalle de fond : 2,5 cm full vinylester
Monobloc : Starline Nova
Parois : full vinylester avec gelcoat
Margelles : granit
Traitement de l'eau : électrolyse au sel à membrane
Filtre : Starline Plus 24", filtre à verre
Pompe : Starline Hanning pompe à variateur de fréquence
Éclairage : IGNIA led
Chauffage : Starline Full Inverter-plus pompe à chaleur
Couverture : Roldeck® Solar Eclipse PC-volet roulant
Automatisation : Starline Pure Eau (Aguabel Agua Pure)





MONOBLOKS OP MAAT in de prijscategorie tot
€ 60.000

MONOBLOCS SUR MESURE dans la catégorie de prix moins de



H2O-CONSTRUCT

Karabiniersstraat 20
8800 Roeselare
+32 (0) 473 95 21 23
info@h2o-construct.eu
www.h2o-construct.eu

ID

Afmetingen: 13 x 3,2 x 1,45 m
Type zwembad: overloop- en skimmerzwembad
Bodemplaat: 20 cm gestabiliseerd zand
Monoblok: polypropyleen
Wanden: polypropyleen
Boord: natuursteen, Panda Black
Waterbehandeling: hydrolyse
Filter: Behncke Berlin³, glasfilter
Pomp: Speck Badu Profi Eco VS
Verlichting: DuraTech Adagio Pro led
Verwarming: Bowman 5114-5C
Afdekking: Ocea PC-rolluik
Automatisering: Idegis Domotic

Dimensions : 13 x 3,2 x 1,45 m
Type de piscine : piscine à débordement et à skimmer
Dalle de fond : 20 cm de sable stabilisé
Monobloc : polypropylène
Parois : polypropylène
Margelles : pierre naturelle, Panda Black
Traitement de l'eau : hydrolyse
Filtre : Behncke Berlin³, filtre à verre
Pompe : Speck Badu Profi Eco VS
Éclairage : DuraTech Adagio Pro led
Chauffage : Bowman 5114-5C
Couverture : Ocea PC-volet roulant
Automatisation : Idegis Domotic



Best of both worlds

Wie zegt dat je moet kiezen tussen een overloop- of skimmerzwembad? Dit project van H2O-construct bewijst dat beide mogelijk zijn! Deze monoblok is maatwerk op z'n best. De overloop kijkt uit op het glooiende landschap dat zich achteraan de tuin ontplooit. Terwijl de skimmers in de hoeken kunnen ingeschakeld worden voor extra oppervlaktereiniging wanneer het bad veel gebruikt wordt. Leuke details zijn de zwevende trap en de plage.

Le meilleur des deux mondes

Pourquoi choisir entre une piscine à débordement et une piscine à skimmer ? Ce projet de H2O-construct prouve qu'il est possible de combiner les deux ! Ce monobloc est une parfaite illustration de travail sur mesure. Le débordement donne sur le paysage vallonné qui se déploie au fond du jardin. En cas d'utilisation intensive de la piscine, les skimmers situés dans les coins peuvent être activés pour un nettoyage supplémentaire de la surface de l'eau. L'escalier flottant et la plage constituent des éléments intéressants.

LAUREATEN - LAURÉATS 2022-2023



ID

Afmetingen: 11 x 2,98 x 1,42 m
Type zwembad: skimmerzwembad
Bodemplaat: 20 cm zandcementvloer
Monoblok: polypropyleen
Wanden: polypropyleen
Boord: oude gebakken kleiklinkers
Waterbehandeling: chloor en pH
Filter: Espa 620, glasfilter
Pomp: Espa Silen Plus 3
Verlichting: DuraTech Adagio Pro led
Verwarming: Fairland Full Inverter-plus warmtepomp
Afdekking: Aquadeck® PC-rolluik, metallic
Automatisering: PPG Watersens

Dimensions : 11 x 2,98 x 1,42 m
Type de piscine : piscine à skimmer
Dalle de fond : 20 cm de sol en sable ciment
Monobloc : polypropylène
Parois : polypropylène
Margelles : vieux pavés en terre cuite
Traitement de l'eau : chlore et pH
Filtre : Espa 620, filtre à verre
Pompe : Espa Silen Plus 3
Éclairage : DuraTech Adagio Pro led
Chauffage : Fairland Full Inverter-plus pompe à chaleur
Couverture : Aquadeck® PC-volet roulant, metallic
Automatisation : PPG Watersens

Zwembad met zwemvijverlook


De eigenaars waren uitgekeken op hun bestaande (bouwkundige) zwemvijver, een verwarmd zwembad leek veel aantrekkelijker. Tuinen Paul Nijst slaagde erin om hun verlangens in te lossen met een monoblok die bij het landelijk karakter van de tuin past. Het project bezit alle luxe en comfort van een zwembad maar ziet er dankzij de inktzwarte kuip uit kwalitatief polypropyleen uit als een natuurlijke zwemvijver.

Piscine avec look étang de baignade

Lassés de leur étang de natation (architectural), les propriétaires penchaient pour une piscine chauffée. La société Tuinen Paul Nijst a réussi à concrétiser leur rêve au travers d'une piscine monobloc dans l'esprit champêtre du jardin. Le projet offre tout le luxe et le confort d'une piscine mais ressemble à un étang de baignade naturel grâce au bassin couleur encre noire réalisé en polypropylène de haute qualité.

TUINEN PAUL NIJST

Graafgracht 48
3690 Zutendaal
+32 (0) 89 61 15 15
info@tuinenpaulnijst.be
www.tuinenpaulnijst.be



Afmetingen: 11,4 x 2,75 x 1,5 m
Type zwembad: skimmerzwembad
Bodemplaat: 25 cm gestabiliseerd zand
Monoblok: polypropyleen
Wanden: polypropyleen
Boord: keramische tegels
Waterbehandeling: zoutelektrolyse
Filter: PPG Side-Mount 640, zandfilter
Pomp: Speck Badu Prime Eco VS
Verlichting: DuraTech Adagio Pro led
Verwarming: Mida Force Full Inverter
Afdekking: T&A AquaTop PC-rolluik
Automatisering: Sugar Valley Oxilife OX1

Dimensions : 11,4 x 2,75 x 1,5 m
Type de piscine : piscine à skimmer
Dalle de fond : 25 cm de sable stabilisé
Monobloc : polypropylène
Parois : polypropylène
Margelles : dalles en céramique
Traitement de l'eau : électrolyse au sel
Filtre : PPG Side-Mount 640, filtre à sable
Pompe : Speck Badu Prime Eco VS
Éclairage : DuraTech Adagio Pro led
Chauffage : Mida Force Full Inverter
Couverture : T&A AquaTop PC volet roulant
Automatisation : Sugar Valley Oxilife OX1

ID



Vakantievides

Sinds kort bevindt deze prachtige moderne villa zich in het gezelschap van een al even mooie waterpartij. De lichte, zandkleurige tegels van het terras zorgen in combinatie met de diepe kleur van het water voor een instant vakantiegevoel. De antracietkleurige kuip wordt langs de korte zijdes afgebakend met een platform uit kunstgras: twee heerlijke plekken om van zon en water te genieten.

Ambiance de vacances

Cette magnifique villa moderne a été récemment été embellie d'un plan d'eau tout aussi joli. La combinaison entre la couleur foncée de l'eau et les dalles claires de la terrasse de couleur sable suscitent un sentiment de vacances immédiat. Sur les côtés courts, une plate-forme en gazon artificiel vient border le bassin de couleur anthracite : deux endroits agréables pour profiter du soleil et de l'eau.

JOMARCO

Veldekens 63
9991 Adegem
+32 (0) 93 77 49 86
info@jomarco.be
www.jomarco.be

BRONS
BRONZE



Zwembadbouw verheven tot kunstvorm

Zelfs het bronzen beeld lijkt niet te kunnen weerstaan aan een duik in het water. Met dit strakke overloopzwembad is Art Pools (Arte Verde) erin geslaagd om de zwembadbouw tot een kunstvorm te verheffen. Tot in de kleinste details werd deze monoblok uitgedacht en afgewerkt. Of dacht je dat de terrastegels toevallig overeenstemmen met de lengte en breedte van het zwembad?

Piscine construite en tant qu'œuvre d'art

C'est comme si la sculpture en bronze s'apprêtait à plonger dans l'eau. Avec cette élégante réalisation à débordement signée Art Pools (Arte Verde), la construction de piscines s'apparente à une œuvre d'art. Le monobloc a été conçu et fini jusque dans les moindres détails. Les dalles de terrasse correspondent à la longueur et à la largeur de la piscine. Ceci ne saurait être aucunement le fait du hasard.



LAUREATEN - LAURÉATS 2022-2023

ARTE VERDE ART POOLS

Sint-Goriksstraat 75
9620 Zottegem
+32 (0) 495 53 03 88
info@artpools.be
www.art-pools.be

ID

Afmetingen: 16 x 3,71 x 1,45 m
Type zwembad: onderloop-overloopzwembad
Bodemplaat: 20 cm gewapend beton
Monoblok: polypropyleencarbonaat
Wanden: polypropyleencarbonaat
Boord: graniet, Absolute Black
Waterbehandeling: hydrolyse
Filter: Pentair Triton II® ClearPro, glasfilter
Pomp: Speck Badu Profi Eco VS
Verlichting: DuraTech Adagio Pro led
Verwarming: PPG Inverter Plus, frequentiegestuurde warmtepomp
Afdekking: T&A AquaTop PC-rolluik
Automatisering: Dryden Aqua DA-GEN

Dimensions : 16 x 3,71 x 1,45 m
Type de piscine : piscine à débordement (sous la margelle)
Dalle de fond : 20 cm de béton armé
Monobloc : carbonate de polypropylène
Parois : carbonate de polypropylène
Margelles : granit, Absolute Black
Traitement de l'eau : hydrolyse
Filtre : Pentair Triton II® ClearPro, filtre à verre
Pompe : Speck Badu Profi Eco VS
Éclairage : DuraTech Adagio Pro led
Chauffage : PPG Inverter Plus, pompe à chaleur avec variateur de fréquence
Couverture : T&A AquaTop PC-volet roulant
Automatisation : Dryden Aqua DA-GEN

Afmetingen: 11 x 3,8 x 1,5 m
Type zwembad: overloopzwembad
Bodemplaat: 20 cm dubbel gewapend beton
Monoblok: polypropyleencarbonaat
Wanden: polypropyleencarbonaat
Boord: blauwe hardsteen
Waterbehandeling: chloor en pH
Filter: Hayward SwimClear™ patroonfilter
Pomp: Speck Pompen Badu Gamma
Verlichting: DuraTech Adagio Pro led
Verwarming: Blue Drops Blue+ warmtepomp
Afdekking: T&A AquaTop PC-rolluik
Automatisering: PPG Seko Pool Basic Evo

Dimensions : 11 x 3,8 x 1,5 m
Type de piscine : piscine à débordement
Dalle de fond : 20 cm de béton à double armature
Monobloc : carbonate de polypropylène
Parois : carbonate de polypropylène
Margelles : pierre bleue
Traitement de l'eau : chlore et pH
Filtre : Hayward SwimClear™ filtre à cartouche
Pompe : Speck Pompen Badu Gamma
Éclairage : DuraTech Adagio Pro led
Chauffage : Blue Drops Blue+ pompe à chaleur
Couverture : T&A AquaTop PC-volet roulant
Automatisation : PPG Seko Pool Basic Evo



Een echt meesterwerk

De oude mestput van deze gerenoveerde boerderij werd door HDB-Pools vakkundig getransformeerd in een prachtig monoblokwembad. Dankzij de landelijke uitstraling past het bad perfect in zijn omgeving. De kuip werd zelfs gedecoreerd met ouderwetse steunberen die vroeger werden gebruikt om constructies te verstevigen.

Un véritable chef d'œuvre

L'ancienne fosse à purin de cette ferme rénovée a été transformée de main de maître en une magnifique piscine monobloc par HDB-Pools. Grâce à son aspect champêtre, la piscine s'intègre parfaitement à son environnement. Le bassin a même été orné de contreforts à la mode ancienne, tels qu'ils servaient autrefois à renforcer les constructions.

HDB POOLS

Kleinewinkellaan 26a
1853 Grimbergen
+32 (0) 2 267 39 41
info@hdbpools.be
www.hdbpools.be



De luxe van weinig onderhoudskosten

Dit overloopzwembad is een pareltje op vlak van techniek en design. De vier overloopranden in donker graniet laten het geheel er luxueus en weelderig uitzien. En dat terwijl de techniek ervoor zorgt dat de onderhoudskosten netjes binnen de perken blijven. Zo wordt het water verwarmd via de zonnecollectoren op het dak en laat de frequentiegestuurde pomp het water op een zuinige manier filteren.

JDS POOLS

Prins Boudewijnlaan 20
9991 Adegem
+32 (0) 50 70 28 72
info@jds-pools.be
www.jds-pools.be

Le luxe des coûts d'entretien réduits

Cette piscine à débordement est un bijou en termes de technologie et de design. Ses quatre margelles de débordement en granit foncé lui confèrent un aspect luxueux et opulent. Une technologie performante permet de maintenir les coûts d'entretien à un niveau réduit : l'eau est chauffée par des capteurs solaires sur le toit et la pompe à fréquence filtre l'eau de façon économique.



ID

Afmetingen: 8 x 3 x 1,5 m
Type zwembad: overloopzwembad
Bodemplaat: 25 cm gestabiliseerd zand
Monoblok: polypropyleencarbonaat
Wanden: polypropyleencarbonaat
Boord: graniet
Waterbehandeling: chloor en pH
Filter: Blue Drops Blue+, glasfilter
Pomp: Hayward TriStar VSTD
Verlichting: DuraTech Adagio Pro led
Verwarming: Blue Drops Blue+ warmtepomp
Afdekking: T&A AquaTop PC-rolluik
Automatisering: Sugar Valley Oxilife OX1

Dimensions : 8 x 3 x 1,5 m
Type de piscine : piscine à débordement
Dalle de fond : 25 cm de sable stabilisé
Monobloc : carbonate de polypropylène
Parois : carbonate de polypropylène
Margelles : granit
Traitement de l'eau : chlore et pH
Filtre : Blue Drops Blue+, filtre à verre
Pompe : Hayward TriStar VSTD
Éclairage : DuraTech Adagio Pro led
Chauffage : Blue Drops Blue+ pompe à chaleur
Couverture : T&A AquaTop PC-volet roulant
Automatisation : Sugar Valley Oxilife OX1

LAUREATEN - LAURÉATS 2022-2023




DE COCK E&C

Haarbemdenstraat 2
3500 Hasselt
+32 (0) 11 25 04 92
info@de-cock.be
www.de-cock.be

ID

Afmetingen: 15,4 x 4 x 1,60/2,40 m
Type zwembad: Onder- en overloopzwembad
Bodemplaat: 30 cm dubbel gewapend beton
Wanden: 30 cm dubbel gewapend beton
Wandbekleding: keramische tegels in gebroken wit
Boordsteen: keramische tegels in gebroken wit
Waterbehandeling: zoutelektrolyse
Filter: OSPA 25, glasfilter
Pomp: OSPA 24 brons, frequentiegestuurd
Verlichting: MTS led
Verwarming: OSPA dubbelwandige warmtewisselaar
Afdekking: T&A AquaFloor beweegbare bodem
Automatisering: OSPA

Dimensions : 15,4 x 4 x 1,60/2,40 m
Type de piscine : piscine à débordement
(sous la margelle)
Dalle de fond : 30 cm de béton à double armature
Parois : 30 cm de béton à double armature
Revêtement des parois : dalles en céramique,
blanc cassé
Margelles : dalles en céramique, blanc cassé
Traitement de l'eau : électrolyse au sel
Filtre : OSPA 25, filtre à verre
Pompe : OSPA 24 bronze, à variateur de fréquence
Éclairage : MTS led
Chauffage : OSPA échangeur de chaleur
à double paroi
Couverture : T&A AquaFloor fond mobile
Automatisation : OSPA



Buitenaards binnenbad

Het design van dit binnenzwembad is werkelijk van een andere wereld. De ringlampen in het plafond reflecteren als ufo's op het wateroppervlak. De beweegbare bodem laat het bad op een paar tellen verdwijnen. En dankzij het vernuftige sas-venster zwem je in een trek van binnen naar buiten. Alsof dat nog niet genoeg is, vallen er ook nog enkele technologische hoogstandjes te bespeuren zoals de tegenstroominstallatie van Hugo Lahme en de OSPA-waterbehandeling. Ongelofelijk!

Piscine intérieure futuriste

Le design de cette piscine intérieure nous transpose véritablement dans un autre monde. Les lumières annulaires du plafond se reflètent sur la surface de l'eau comme des ovnis. Le fond mobile fait disparaître la piscine en quelques secondes. L'ingénieuse fenêtre sas vous fait passer de l'intérieur à l'extérieur en un clin d'œil. Comme si cela ne suffisait pas, cette piscine recèle également des merveilles technologiques telles que le système à contre-courant d'Hugo Lahme et le traitement de l'eau OSPA. Incroyable !



ID

Afmetingen: 11 x 4,8 x 1,5 m
Type zwembad: overloopzwembad
Bodemplaat: 30 cm dubbel gewapend beton
Wanden: 40 cm dubbel gewapend beton
Wandbekleding: Keramische XXL platen
Boordsteen: Keramische XXL platen
Waterbehandeling: zoutmembraan-elektrolyse
Filter: Calplas FA30, glasfilter
Pomp: Speck Pompen Badu® Eco Motion
Verlichting: Eva Optic A6 led
Verwarming: Alfa laval M3-DFG, warmtewisselaar
Afdekking: Aquadeck® pvc-rolluik, wit
Automatisering: Aguabel Agua Pure

Dimensions : 11 x 4,8 x 1,5 m
Type de piscine : piscine à débordement
Dalle de fond : 30 cm de béton à double armature
Parois : 40 cm de béton à double armature
Revêtement des parois : plaques XXL en céramique
Margelles : plaques XXL en céramique
Traitement de l'eau : électrolyse au sel à membrane
Filtre : Calplas FA30, filtre à verre
Pompe : Speck Pompen Badu® Eco Motion
Éclairage : Eva Optic A6 led
Chauffage : Alfa laval M3-DFG, échangeur de chaleur
Couverture : Aquadeck® pvc-volet roulant, blanc
Automatisation : Aguabel Agua Pure

Oogstrelende abstractie


Het blauwe water, de witte ruimte, het groene grasperk. Dit binnenbad van My Pool is gereduceerd tot een absolute abstractie van het zwemgegeven. Onnodige tierlantijntjes vallen hier niet te bespeuren, maar vakmanschap des te meer. Je herkent het aan de kleine details zoals de hoeken van de overlooprand die in verstek zijn gezaagd. Maar ook aan de grotere zaken, zoals de technische ruimte die hoogstaande technieken huist.

Abstraction exquise

Eau bleue, espace blanc et pelouse verte. Cette piscine intérieure de My Pool résume l'abstraction absolue de la natation. L'élimination de toute fioriture superflue ne laisse que davantage de place au savoir-faire artisanal. On en savoure la preuve dans des détails tels que les coins de la margelle à débordement en onglet ainsi que dans le gros équipement tel le local technique qui abrite une technologie haut de gamme.

MY POOL

Bissegemstraat 185
8560 Gullegem
+32 (0) 56 42 08 00
info@mypool.eu
www.hugelierzwembaden.be



ID



Afmetingen: 10 x 4 x 1,5 m
Type zwembad: skimmerzwembad
Bodemplaat: 30 cm dubbel gewapend beton
Wanden: 30 cm dubbel gewapend beton
Wandbekleding: Renolit Alkorplan liner, lichtgrijs
Boordsteen: Gerecupereerde blauwe steen
Waterbehandeling: chloor en pH
Filter: Behncke bühne D500, zandfilter
Pomp: Speck Pumpen Badu® Delta Eco VS
Verlichting: DuraTech Moonlight led
Verwarming: Pahlén dubbelwandige warmtewisselaar
Afdekking: Pool Cover Systems pvc-rolluik
Automatisering: Hanna Instruments

Dimensions : 10 x 4 x 1,5 m
Type de piscine : piscine à skimmer
Dalle de fond : 30 cm de béton à double armature
Parois : 30 cm de béton à double armature
Revêtement des parois : Renolit Alkorplan liner, gris clair
Margelles : pierre bleue récupérée
Traitement de l'eau : chlore et pH
Filtre : Behncke bühne D500, filtre à sable
Pompe : Speck Pumpen Badu® Delta Eco VS
Éclairage : DuraTech Moonlight led
Chauffage : Pahlén échangeur de chaleur à double paroi
Couverture : Pool Cover Systems pvc-volet roulant
Automatisation : Hanna Instruments

Binnenbad met rustiek karakter

Dit binnenbad bevindt zich in een prachtig gerestaureerde hoeve in West-Vlaanderen. Het project is verwezenlijkt met veel oog voor detail en authenticiteit. Let bijvoorbeeld eens op de kleine nissen in de muur waarin de ontvochtiging vakkundig werd weggewerkt. Of de boordafwerking in recuperatiesteen die het rustieke karakter van de hoeve benadrukt.

Piscine intérieure à caractère rustique

Cette piscine intérieure est située dans une ferme magnifiquement restaurée en Flandre occidentale. Le projet a été réalisé avec un grand souci du détail et de l'authenticité. Vous pouvez remarquer dans le mur les petites niches dans lesquelles le système de déshumidification a été habilement dissimulé. La finition des margelles en pierre de récupération souligne le caractère rustique de la ferme.

ZWEMBADMAN

Stationstraat 10
8710 Wielsbeke
+32 (0) 479 80 28 00
stein@zwembadman.be
www.zwembadman.be



Chloorarm zwemmen in modern biobad

Lefinjo heeft al meer dan 20 jaar ervaring in het renoveren van zwembadren en zwembaden. Met de grootste vakkundigheid transformeerden ze deze vijftien jaar oude zwembad in een modern biologisch zwembad waarvan het water chloorarm is en ontsmet wordt via hydrolyse. Om voldoende ruimte te creëren voor de plage, werd de kuip met twee meter verlengd. Ook de verlichting, verwarming en afdekking zijn nieuw.

LEFINJO

Koeterstraat 31
2200 Herentals
+32(0) 477 70 64 66
info@lefinjo.be
lefinjo.be

Piscine biologique moderne à faible teneur en chlore

La société Lefinjo peut se targuer de plus de 20 ans d'expérience dans la rénovation d'étangs et de piscines. Fort de son savoir-faire, elle a su transformer cet étang de baignade vieux de 15 ans en une piscine biologique moderne dont l'eau à faible teneur en chlore est désinfectée par hydrolyse. Allongée de 2 mètres, la piscine permet de créer suffisamment d'espace pour la plage. L'éclairage, le chauffage et la couverture sont également neufs.



ID


Afmetingen: 10 x 4 x 1,5 m
Type zwembad: biologisch zwembad
Bodemplaat: 20 cm gewapend beton
Wanden: 20 cm brede gewapende betonblokken
Wandbekleding: Renolit Alkorplan liner, donkergrijs
Boordsteen: Belgische blauwe steen
Waterbehandeling: hydrolyse
Filter: Pentair Triton® NEO ClearPro Technology®, glasfilter
Pomp: PPG Deluxe VS®
Verwarming: DuraTech DuraHeat 21 kW
Verlichting: DuraTech Adagio Pro led
Afdekking: T&A Aquatop PC-rolluik
Automatisering: Sugar Valley Oxilife

Dimensions : 10 x 4 x 1,5 m
Type de piscine : piscine biologique
Dalle de fond : 20 cm de béton armé
Parois : 20 cm de blocs de béton armé
Revêtements des parois : Renolit Alkorplan liner, gris foncé
Margelles : pierre bleue belge
Traitement de l'eau : hydrolyse
Filtre : Pentair Triton® NEO ClearPro Technology®, filtre à verre
Pompe : PPG Deluxe VS®
Chauffage : DuraTech DuraHeat 21 kW
Éclairage : DuraTech Adagio Pro led
Couverture : T&A Aquatop PC-volet roulant
Automatisation : Sugar Valley Oxilife

ID

Afmetingen: 10,36 x 3,80 x 1,67/2,47 m
Type zwembad: skimmerzwembad
Bodemplaat: 15 cm gewapend beton
Wanden: 24 cm STEPOC®
Wandbekleding: Renolit Alkorplan liner, wit
Boord: zwarte keramische tegels met basaltlook
Waterbehandeling: zoutelektrolyse
Filter: Waterco SM600 zandfilter
Pomp: Zodiac FloPro™ VS 160
Verwarming: 2x Zodiac z550 warmtepomp
Verlichting: DuraTech Adagio Pro led
Afdekking: T&A Aquatop PC-roluik
Automatisering: Zodiac eXO® i Q en Physico CL & pH

Dimensions : 10,36 x 3,80 x 1,67/2,47 m
Type de piscine : piscine à skimmer
Dalle de fond : 15 cm de béton armé
Parois : 24 cm STEPOC®
Revêtement des parois : Renolit Alkorplan liner, blanc
Margelles : dalles en céramique d'aspect basalte
Traitement de l'eau : électrolyse au sel
Filtre : Waterco SM600 filtre à sable
Pompe : Zodiac FloPro™ VS 160
Chauffage : 2x Zodiac z550 pompe à chaleur
Éclairage : DuraTech Adagio Pro led
Couverture : T&A Aquatop PC-violet roulant
Automatisation : Zodiac eXO® i Q en Physico CL & pH



Al meer dan 40 jaar tevreden klant

Het is ongeveer veertig jaar geleden dat Piscines Ondine voor het eerst in deze tuin aan de slag ging. De eigenaars waren in die tijd erg blij met het originele zwembad. Zo blij zelfs dat toen het tijd was voor een renovatie, ze weer beroep deden op dezelfde bouwver. De oude kuip werd volledig ontmanteld en vervangen door een bad dat gebruikmaakt van moderne technieken en trendy designelementen. Opvallend zijn de keramische plinten met basaltlook die ervoor zorgen dat er geen liner uitsteekt boven de waterlijn. Ook de afgeronde trap getuigt van groot vakmanschap.

Un client satisfait depuis plus de 40 ans

Piscines Ondine a opéré dans ce jardin pour la première fois il y a environ quarante ans. Les propriétaires étaient alors ravis de la piscine originale... tellement ravis qu'ils ont de nouveau fait appel au même constructeur quand sonnait l'heure de la rénovation. L'ancien bassin a été entièrement démonté et remplacé par une piscine avec des techniques modernes et des éléments de design tendance. Parmi les caractéristiques remarquables, citons la plinthe en céramique d'aspect basalte empêchant le liner de dépasser la ligne d'eau. L'escalier arrondi témoigne également d'un grand savoir-faire.

PISCINES ONDINE

Rue Saint-Hilaire 1
 4960 Burnenville - Malmédy
 +32 (0) 80 33 06 03
 info@piscine-ondine.be
 www.piscines-ondine.be



Renovatie brengt zwembad naar het heden

De oubollige Romeinse trap van het originele zwembad deed de uitstraling van de tuin geen deugd. Ook de technieken en leidingen waren dringend aan vernieuwing toe. Zwembadbouwer Relaxani ging de uitdaging aan en bracht dit zwembad met de nodige deskundigheid naar de tegenwoordige tijd. De oude muren werden gedeeltelijk gesloopt, vernieuwd en bekleed met een moderne grijze liner. Nieuwe technieken en automatiseringen maken het zwembad onderhouds- en gebruiksvriendelijker. En de Romeinse trap? Die moest wijken voor een strak ingebouwd model.


RELAXANI

Borloweg 26
 3800 Sint-Truiden
 +32 (0) 485 94 45 10
 info@relaxani.be
 www.relaxani.be

ID

Afmetingen: 10 x 4 x 1,5 m
Type zwembad: skimmerzwembad
Bodemplaat: 15 cm gewapend beton
Wanden: 25 cm dikke polystyreen blokken gevuld met beton
Wandbekleding: Renolit Alkorplan liner, grijs
Boord: Marshalls Ardena keramische tegels
Waterbehandeling: chloor en pH
Filter: Starline Plus 24", glasfilter
Pomp: Starline Hanning frequentiegestuurde pomp
Verlichting: DuraTech Adagio Pro led
Verwarming: Starline Full Inverter-plus warmtepomp
Afdekking: Roldeck® Solar Eclipse PC-roluik
Automatisering: Starline Watercontrol

Dimensions : 10 x 4 x 1,5 m
Type de piscine : piscine à skimmer
Dalle de fond : 15 cm de béton armé
Parois : des blocs de 25 cm en polystyrène avec coulage de béton
Revêtement des parois : Renolit Alkorplan liner, gris
Margelles : Marshalls Ardena dalles en céramique
Traitement de l'eau : chlore et pH
Filtre : Starline Plus 24", filtre à verre
Pompe : Starline Hanning pompe à variateur de fréquence
Éclairage : DuraTech Adagio Pro led
Chauffage : Starline Full Inverter-plus pompe à chaleur
Couverture : Roldeck® Solar Eclipse PC-violet roulant
Automatisation : Starline Watercontrol



LAUREATEN - LAURÉATS 2022-2023



COOLS TUINAANLEG

Schriek 10
2910 Essen
+32 (0) 36 67 28 58
info@coolsbvba.be
www.coolsbvba.be

ID

Afmetingen: 12,4 x 5,5 x 1,5 m
Type zwembijver: overloopzwembijver
Bodemplaat: gestabiliseerd zand
Wanden: gestabiliseerd zand
Wandbekleding: Firestone EPDM-folie
Boord: grasprofiel
Filtratie: moerasbed, downflow
Filter: n.v.t.
Pomp: Messner Power-Tec
Verlichting: Distri Pond Bright Power led
Verwarming: n.v.t.

Dimensions : 12,4 x 5,5 x 1,5 m
Type d'étang de natation : étang de natation à débordement
Dalle de fond : sable stabilisé
Parois : sable stabilisé
Revêtement des parois : Firestone EPDM-film
Margelles : profilé d'herbe
Filtration : zone de lagunage, downflow
Filtre : n.a.
Pompe : Messner Power-Tec
Éclairage : Distri Pond Bright Power led
Chauffage : n.a.



Mooi in zijn eenvoud

Deze zwembijver is mooi in zijn eenvoud. Maar schijn bedriegt want aan het realiseren van de vloeiende organische vorm, de houten vlonder en de ingebouwde trap is niets eenvoudig. Ook het downflowsysteem om het water te zuiveren is met de nodige deskundigheid uitgevoerd. Iets moeilijk er gemakkelijk laten uitzien, getuigt van groot vakmanschap.

Beauté dans la simplicité

Cet étang de natation est beau dans sa simplicité. Les apparences sont cependant trompeuses : la réalisation d'une forme organique fluide, d'une terrasse en bois et d'escaliers intégrés n'a rien de simple. De même, l'installation du système 'downflow' pour purifier l'eau requiert un haut degré d'expertise. Masquer le difficile en facile relève du grand art.



ID

Afmetingen: 6,6 x 4,1 x 1,3 m
Type zwembijver: overloopzwembijver
Bodemplaat: 15 cm gewapend beton
Wanden: 29 cm brede betonblokken
Wandbekleding: Firestone EPDM-folie
Boord: aluminium grasprofiel en beton
Filtratie: moerasbed, downflow
Filter: n.v.t.
Pomp: Oase AquaMax Eco premium
Verlichting: Distri Pond Bright Power led
Verwarming: n.v.t.

Dimensions : 6,6 x 4,1 x 1,3 m
Type d'étang de natation : étang de natation à débordement
Dalle de fond : 15 cm de béton armé
Parois : parpaings de 29 cm
Revêtements des parois : Firestone EPDM-film
Margelles : profilé d'herbe en aluminium et béton
Filtration : zone de lagunage, downflow
Filtre : n.a.
Pompe : Oase AquaMax Eco premium
Éclairage : Distri Pond Bright Power led
Chauffage : n.a.

Stadstuin bij kunstenars

Deze idyllische zwembijver ligt in een ingesloten tuin in het hartje van Lier. De locatie maakte het er niet makkelijker op om de juiste machines en dergelijke ter plaatste te krijgen. Een logistieke uitdaging die de firma Wouters tot een goed einde bracht. De afwerking in prefab-betonnen elementen en het smal zwart aluminium profiel geven de waterpartij een hippe, moderne uitstraling. Om de tuinbeleving nog groter te maken, is er in het terras van padoek een verzonken spa geïnstalleerd.

Jardin de ville d'artistes

Cet étang de natation idyllique est situé dans un jardin clos au cœur de la ville de Lier. Cet emplacement a compliqué l'acheminement des machines et équipements adéquats sur place. Un défi logistique que l'entreprise Wouters a su mener à bien. La finition des éléments en béton préfabriqué et l'étroit profilé en aluminium noir confèrent à la pièce d'eau un aspect moderne et tendance. L'installation d'un spa encastré dans la terrasse en padoek affirme la personnalité de ce jardin.

WOUTERS

Kuiltjesstraat 129
2360 Oud-Turnhout
+32 (0) 479 24 53 82
roel@ericwouters.be
www.wouterszwembijvers.be

ZILVER
ARGENT



ID

Afmetingen: 8 x 3,5 x 1,5 m
Type zwembijver: overloopzwembijver
Bodemplaat: 20 cm gewapend beton
Wanden: 19 cm brede betonblokken
Wandbekleding: HAP EPDM-folie
Boord: aluminium grasprofiel en kleiklinkers
Filtratie: moerasbed, downflow
Filter: n.v.t.
Pomp: Oase AquaMax Eco premium
Verlichting: Distri Pond Bright Power led
Verwarming: n.v.t.

Dimensions : 8 x 3,5 x 1,5 m
Type d'étang de natation : étang de natation à débordement
Dalle de fond : 20 cm de béton armé
Parois : 19 cm de blocs de béton
Revêtement des parois : HAP EPDM-film
Margelles : profilé en aluminium et pavés en terre cuite
Filtration : zone de lagunage, downflow
Filtre : n.a.
Pompe : Oase AquaMax Eco premium
Éclairage : Distri Pond Bright Power led
Chauffage : n.a.



Verkoelend water, fris ontwerp

Deze waterpartij is door Tuinwerken Willemsens gerenoveerd in een (bijna) druppelvormige zwembijver. Een leuke knipoog naar het water dat opspat wanneer er een verkoelende duik wordt genomen na een saunabeurt. De houten vlonder en trap zorgen samen met de boord in kleiklinkers voor een landelijke toets in het fris ontwerp.




Een zintuigelijke beleving

Deze zwembijver van PUUR is een project dat je meteen bij de zintuigen grijpt. **Zien:** de boordstenen met ruw gekapte zichtzijdes leiden je blik meteen naar de waterpartij. **Horen:** dankzij de overloop worden omgevingsgeluiden overspoeld met het kalmerende geluid van water. **Ruiken:** planten zoals Verbena vullen de tuin met geuren. **Voelen:** de ruwheid van de materialen staat in contrast met het zachte zwemwater. En dat **proeft** naar meer.

Une expérience sensorielle

Cet étang de natation de PUUR est un projet qui vous saisit immédiatement par les sens. **Vue :** les margelles aux faces visibles grossièrement découpées conduisent immédiatement votre regard vers la pièce d'eau. **Ouïe :** grâce au débordement, les sons ambiants s'estompent devant le son apaisant de l'eau. **Odorat :** des plantes comme la verveine emplissent le jardin de parfums. **Toucher :** la rugosité des matériaux contraste avec la douceur de l'eau de baignade. Tout cet ensemble éveille notre **Goût**.



LAUREATEN - LAURÉATS 2022-2023

PUUR

Oude Baan 87
 3570 Alken
 +32 (0) 11 96 63 36
 info@puurgroen.be
 www.puurgroen.be

ID

Afmetingen: 10,2 x 3,4 x 1,46 m
Type zwembijver: overloopzwembijver
Bodemplaat: 15 cm gewapend beton
Wanden: 19 cm brede betonblokken
Wandbekleding: TPO-liner
Boord: Belgische blauwe steen, ruw gekapt
Filtratie: moerasbed, downflow
Filter: AstralPool Jupitar-Pro, zandfilter
Pomp: DAB Euroswim
Verlichting: DuraTech Adagio Pro led
Verwarming: VB Klimaattechniek
 VBIV 20/1F warmtepomp

Dimensions : 10,2 x 3,4 x 1,46 m
Type d'étang de natation : étang de natation à débordement
Dalle de fond : 15 cm de béton armé
Parois : 19 cm de blocs de béton
Revêtements des parois : TPO-liner
Margelles : pierre bleue belge, grossièrement découpée
Filtration : zone de lagunage, downflow
Filtre : AstralPool Jupitar-Pro, filtre à sable
Pompe : DAB Euroswim
Éclairage : DuraTech Adagio Pro led
Chauffage : VB Klimaattechniek
 VBIV 20/1F pompe à chaleur

TUINWERKEN WILLEMSSENS

Boskouter 16
 3370 Boutersem
 +32(0) 16 88 00 41
 jeroen@tuinwerkenwillemsens.be
 www.tuinwerkenwillemsens.be



ID

Afmetingen: 20 x 3,4 x 1,1 m
Type zwembijver: overloopzwembijver
Bodemplaat: 25 cm dubbel gewapend beton
Wanden: 30 cm brede betonblokken
Wandbekleding: Renolit Alkorplan liner
Boord: zwart gepoedercoat inox grasprofiel
Filtratie: moerasbed, downflow
Filter: n.v.t.
Pomp: Messner Eco-Tec 2
Verlichting: DuraTech Adagio Pro led
Verwarming: PPG Inverter Plus, warmtepomp
Afdekking: HeatCover® vloeibare afdekking



Hier woont de 'vliegende zwemster'

Dit 20 meter lange zwemkanaal is niet zomaar een plaats van verkoeling. Het is de thuis van een prachtig wit beeld uit de Flock-collectie van kunstenaar Lmg Ploem. Het kunstwerk beeldt de dynamiek van het zwemmen uit. Deze 'vliegende zwemster' woont tussen het water en het groen. Ze heeft gezelschap van al de kinderen die gebruikmaken van de waterpartij om te spelen, om te sporten of om gewoon gezellig samen te zijn.

Au domicile de 'la nageuse volante'

Ce canal de baignade de 20 mètres de long est plus qu'un simple lieu de rafraîchissement. Il est le domicile de 'La nageuse volante', une magnifique sculpture blanche de la collection Flock de l'artiste Lmg Ploem. L'œuvre d'art représente la dynamique de la natation. La 'nageuse volante' vit entre l'eau et la verdure. Elle jouit de la compagnie de tous les enfants et adultes qui profitent de l'étang pour jouer, faire du sport ou tout simplement se retrouver ensemble.

HOFF

Grote Beekstraat 23
 2340 Beerse
 +32 (0) 499 19 76 39
 jeroen@hoffprojecten.be
 www.hoffprojecten.be

ZILVER
ARGENTBRONS
BRONZE

Yin en yang

Strakke en rustieke designelementen werden door de bouwer evenwichtig met elkaar gecombineerd. De zwembijver bevindt zich in het midden van een plantenoase. Dankzij een kleine verhoging ontvouwt de waterpartij zich als een eilandje boven het maaiveld. En de rand, afgewerkt in gladde keien, is samen met de yin- en yangvorm een leuke verwijzing naar het Oosten.

Le yin et le yang

Le constructeur a su équilibrer des éléments de design rustiques et épurés. L'étang de natation se situe au centre d'une oasis végétale. Grâce à une légère élévation, la pièce d'eau se déploie comme une île au-dessus du sol. La bordure avec finition en galets lisses et la forme yin-yang sont un clin d'œil à l'Orient.



DE ZWEMVIJVER

Meerheideweg 58
 2980 Zoersel
 +32(0) 495 57 82 96
 info@dezweembijver.be
 www.dezweembijver.be

ID

Afmetingen: 10 x 3,5 x 1,6 m
Type zwembijver: skimmerzwembijver
Bodemplaat: 20 cm dubbel gewapend beton
Wanden: 30 cm brede betonblokken
Wandbekleding: Firestone EPDM-folie
Boord: beach pebbles
Filtratie: moerasbed, downflow
Filter: n.v.t.
Pomp: Vivio Pro 10000
Verlichting: Distri Pond Bright Power led
Verwarming: zonnecollectoren op maat gemaakt

Dimensions : 10 x 3,5 x 1,6 m
Type d'étang de natation : étang de natation à skimmer
Dalle de fond : 20 cm de béton à double armature
Perois : 30 cm de blocs de béton
Revêtement des paroies : Firestone EPDM-film
Margelles : beach pebbles
Filtration : zone de lagunage, downflow
Filtre : n.a.
Pompe : Vivio Pro 10000
Éclairage : Distri Pond Bright Power led
Chauffage : capteurs solaires faits sur mesure



COOLS TUINAANLEG


Schriek 10
2910 Essen
+32 (0)36 67 28 58
info@coolsbvba.be
www.coolsbvba.be

Een zee van ruimte


In de lengte, breedte en diepte, in alle drie de dimensies reikt deze zwembijver verder dan de meeste projecten. Het resultaat is een uitgestrekt project dat de eigenaars een zee aan zwemruimte biedt. Naast zijn uitzonderlijke, grote glooiende vorm, blinkt deze zwembijver uit in afwerking en techniek.

Un océan d'espace

Que ce soit en longueur, en largeur et en profondeur, cet étang de natation surpasse la plupart des projets dans les trois dimensions. Le résultat est une vaste réalisation qui offre aux propriétaires un océan d'espace pour la baignade. Outre sa forme ondulée exceptionnelle, cet étang de natation se distingue dans la finition et la technologie.



LAUREATEN - LAURÉATS 2022-2023



ID

Afmetingen: 9 x 4 x 1,45 m
Type zwembijver: skimmerzwembijver
Bodemplaat: 20 cm gewapend groenbeton
Wanden: 30 cm brede stapelblokken opgegaten met groenbeton
Wandbekleding: Sikaplan® TPO-folie
Boord: keramische tegels
Filtratie: moerasbed, downflow
Filter: Biotop boogzeefskimmer
Pomp: Oase AquaMax Eco premium
Verlichting: Distri Pond Bright Power led
Verwarming: VB Klimaattechniek VBIV 20/1F warmtepomp
Afdekking: Roldeck® PC-rolluik

Dimensions : 9 x 4 x 1,45 m
Type d'étang de natation : étang de natation à skimmer
Dalle de fond : 20 cm de béton vert armé
Parois : parpaings empilables de 30 cm remplis de béton vert
Revêtement des parois : Sikaplan® TPO-film
Margelles : dalles en céramique
Filtration : zone de lagunage, downflow
Filtre : Biotop skimmer à tamis courbe
Pompe : Oase AquaMax Eco premium
Éclairage : Distri Pond Bright Power led
Chauffage : VB Klimaattechniek VBIV 20/1F pompe à chaleur
Couverture : Roldeck® PC-volet roulant

Zwembad lookalike

Een zwembijver in de stijl van een modern zwembad? Je verwezenlijkt het door de waterpartij dicht bij de woning aan te leggen zodat je altijd uitkijkt op het water. Kies dezelfde keramische tegels voor de boordsteen als voor het aansluitend terras. En werk het rolluik vakkundig weg onder de plage. Opdracht perfect uitgevoerd door Geoblauw.

Sosie de piscine

Un étang de natation dans le style d'une piscine moderne ? Pour y parvenir, placez le plan d'eau juste à côté de la maison de telle sorte que vous puissiez toujours apercevoir l'eau. Choisissez les mêmes dalles en céramique pour la margelle que pour la terrasse contiguë. Dissimulez habilement le volet roulant sous la plage. Mission exécutée à merveille par Geoblauw.

GEOBLAUW

Netestraat 39
2840 Rumst
+32 (0) 15 32 25 87
mail@geonet.be
www.geoblauw.be



ID

Afmetingen: 14,5 x 7 x 2,10 m
Type zwembijver: overloopzwembijver
Bodemplaat: gestabiliseerd zand
Wanden: 29 cm brede betonblokken
Wandbekleding: Firestone EPDM-folie
Boord: recuperatie blauwe hardsteen en kleiklinkers
Filtratie: moerasbed, downflow
Filter: n.v.t.
Pomp: Messner M20000
Verlichting: Distri Pond Bright Power led
Verwarming: n.v.t.

Dimensions : 14,5 x 7 x 2,10 m
Type d'étang de natation : étang de natation à débordement
Dalle de fond : sable stabilisé
Parois : 29 cm de blocs de béton
Revêtement des parois : Firestone EPDM-film
Margelles : récupération de pierre bleu et pavés en terre cuite
Filtration : zone de lagunage, downflow
Filtre : n.a.
Pompe : Messner M20000
Éclairage : Distri Pond Bright Power led
Chauffage : n.a.



Afmetingen: 15 x 4 x 1,4 m
Type zwembijver: overloopzwembijver
Bodemplaat: 30 cm dubbel gewapend beton
Wanden: 30 cm dubbel gewapend metselwerk van STEPOC®-blokken
Wandbekleding: Firestone PondGard EPDM-folie
Boord: basalt
Filtratie: moerasbed, downflow
Pomp: Messner Eco-Tec 2
Verlichting: Distri Pond Bright Power led
Verwarming: PPG Inverter Plus, frequentiegestuurde warmtepomp
Afdekking: T&A AquaTop PC-rolluik

Dimensions : 15 x 4 x 1,4 m
Type d'étang de natation : étang de natation à débordement
Dalle de fond : 30 cm de béton à double armature
Parois : 30 cm de maçonnerie à double armature de blocs STEPOC®
Revêtement des parois : Firestone PondGard EPDM-film
Margelles : basalte
Filtration : zone de lagunage, downflow
Pompe : Messner Eco-Tec 2
Éclairage : Distri Pond Bright Power led
Chauffage : PPG Inverter Plus, pompe à chaleur avec variateur de fréquence
Couverture : T&A AquaTop PC-volet roulant

ID



Horen, zien en zwijgen

Horen, zien en zwijgen, de drie beelden in de plantenzie maken meteen duidelijk waar deze zwembijver om draait: in stilte genieten van al het goede van water. Dankzij de magnifieke vergezichten op het heuvelachtige landschap, is het niet moeilijk om je hier in la douce France te wanen. Een knap project, uitgevoerd door Biopools Degroote Koen.

BIPOOLS DEGROOTE KOEN

Grote Veldstraat 129
8840 Staden
+32 (0)472 60 15 56
degrootekoen@telenet.be
www.degrootekoen.be

Entendre, voir et se taire


Entendre, voir et se taire. Les trois statues de la zone végétale révèlent immédiatement l'objectif de cet étang de natation : profiter en silence de tous les bienfaits de l'eau. Les magnifiques vues sur le paysage vallonné donnent l'illusion de se trouver dans la douce France. Un projet astucieux réalisé par Biopools Degroote Koen.

Puur in de ruimste zin van het woord

Deze zwembijver is puur in de ruimste zin van het woord. Of we het nu hebben over het ontwerp waarin de gitzwarte liner en de scherpe lijnen van het grasprofiel de hoofdrol spelen; of over de technieken waarin de waterbehandeling met hydrolyse en downflow-moerasbedfilter de waterpartij zo dicht mogelijk bij de natuur brengen. Het concept is onberispelijk, net zoals de kwaliteit van het zwembijver.

Pur au sens large du terme

Cet étang de natation est pur au sens très large du terme. Tout d'abord au niveau du design car le liner noir de jais et les contours nets du profil de l'herbe jouent le rôle principal. Ensuite au niveau technique car le traitement de l'eau par hydrolyse et le filtre à lit 'downflow' mettent le bassin en harmonie avec la nature. Le concept est irréprochable tout comme la qualité de l'eau de baignade.



GOUD
OR



HOFF

Grote Beekstraat 23
2340 Beerse
+32 (0) 499 19 76 39
jeroen@hoffprojecten.be
www.hoffprojecten.be

ID

Afmetingen: 16,6 x 4,24 x 1,5 m
Type zwembijver: skimmerzwembijver
Bodemplaat: 25 cm dubbel gewapend beton
Wanden: 30 cm brede betonblokken
Wandbekleding: Renolit Alkorplan liner
Boord: zwart gepoedercoat inox grasrandprofiel
Waterbehandeling: hydrolyse
Filtratie: moerasbed, downflow
Filter: Calpas HFS, glasfilter
Pomp: Pentair SuperFlo VS
Verlichting: DuraTech Adagio Pro led
Verwarming: Pentair IntelliFlo VSF, warmtepomp
Afdekking: T&A AquaTop PC-rolluik
Automatisering: Dryden Aqua DA-GEN

Dimensions : 16,6 x 4,24 x 1,5 m
Type d'étang de natation : étang de natation à skimmer
Dalle de fond : 25 cm de béton à double armature
Parois : parpaings de 30 cm
Revêtement de parois : Renolit Alkorplan liner
Margelles : profilé d'herbe en inox revêtu de poudre noire
Traitement de l'eau : hydrolyse
Filtration : zone de lagunage, downflow
Filtre : Calpas HFS, filtre à verre
Pompe : Pentair SuperFlo VS
Éclairage : DuraTech Adagio Pro led
Chauffage : Pentair IntelliFlo VSF, pompe à chaleur
Couverture : T&A AquaTop PC-volet roulant
Automatisation : Dryden Aqua DA-GEN

Afmetingen: 10,25 x 4,25 x 1,5 m
Type zwembijver: overloopzwembijver
Bodemplaat: 20 cm gewapend beton
Wanden: 29 cm brede betonblokken
Wandbekleding: TPO-liner
Boord: Belgische blauwe steen
Waterbehandeling: hydrolyse
Filtratie: moerasbed, downflow
Pomp: Speck Pompen Badu Alpha ECO SOFT
Verlichting: DuraTech Adagio Pro led
Verwarming: VB Klimaattechniek VBEX18, warmtepomp
Afdekking: HeatCover® vloeibare afdekking
Automatisering: Sugar Valley Aquascenic

ID



Hier zwem je zo het landschap in

Druppelsgewijs kletst het water over een ruwe muur van gekloven Ardense breeksteen. Deze hybride zwembijver met overloop ligt bovenop de heuvels van het Luikse Theux. Als je hier een paar slagen zwemt, bevind je je middenin het uitgestrekte landschap. De muren van het buitenverblijf zijn opgetrokken uit hetzelfde materiaal wat voor eenheid zorgt in de tuin. Door de grote hoogteverschillen op het terrein is er onder het bad voldoende plaats om de technieken te installeren.

Impression de flotter dans le paysage

Des gouttes d'eau éclaboussent un mur rugueux de pierres de carrière ardennaise. Cet étang de natation hybride à débordement se trouve au sommet des collines de Theux, à proximité de Liège. Dès quelques brasses, vous vous retrouvez au milieu d'un vaste paysage. Réalisés dans le même matériau, les murs de la maison de campagne contribuent à une unité de style dans le jardin. L'important dénivelé dans la propriété dégage suffisamment d'espace pour placer les installations techniques sous l'étang de natation.

WOUTERS

Kuultjesstraat 129
2360 Oud-Turnhout
+32 (0) 479 24 53 82
roel@ericwouters.be
www.wouterszwembijvers.be



ZILVER
ARGENT



Kostbare momenten

Door de lage onderhoudskosten was de keuze voor een hybride zwembijver simpel. Maar het resultaat is alles behalve dat. De eindeloze schakeringen in de tegels op de bodem geven het zwembad een diepe blauwe kleur. De grote afmetingen vereisen een foutloze oppervlaktereiniging. En de terrasplanken werden netjes blind bevestigd voor een hoogstaande afwerking. Dit project is zeer luxueus afgewerkt, maar het kostbaarste zijn wellicht de momenten die familie en vrienden samen aan het water doorbrengen.

Des moments précieux

Les faibles coûts d'entretien ont tout simplement guidé le choix pour un étang de natation hybride. Par contre, le résultat est loin d'être simple. Les nuances infinies des dalles de fond confèrent à la piscine une couleur bleue profonde. Les grandes dimensions nécessitent un nettoyage impeccable de la surface. Les lames de terrasse sont soigneusement fixées à l'aveugle pour un parachèvement haut de gamme. Même si ce projet présente une finition très luxueuse, l'élément le plus précieux n'en demeure pas moins le bon temps partagé entre famille et amis au bord de l'eau.



LAUREATEN - LAURÉATS 2022-2023

T GROENE PLAN

Plassendonk 6
2260 Oevel-Westerlo
+32(0) 14 70 61 51
info@groeneplan.be
www.groeneplan.be

ID

Afmetingen: 10,45 x 5 x 1,5 m
Type zwembijver: skimmerzwembijver
Bodemplaat: 20 cm gewapend beton
Wanden: 19 cm gewapende betonblokken
Wandbekleding: Soprema liner
Boord: aluminium grasrandprofiel
Waterbehandeling: hydrolyse
Filtratie: moerasbed, downflow
Filter: STK, glasfilter
Pomp: PPG Deluxe Eco VS
Verlichting: DuraTech Adagio Pro led
Verwarming: PPG Inverter Plus, warmtepomp
Afdekking: HeatCover® vloeibare afdekking
Automatisering: Dryden Aqua DA-GEN

Dimensions : 10,45 x 5 x 1,5 m
Type d'étang de natation : étang de natation à skimmer
Dalle de fond : 20 cm de béton armé
Parois : 19 cm de béton armé
Revêtements des parois : Soprema liner
Margelles : profilé d'herbe en aluminium
Traitement de l'eau : hydrolyse
Filtration : zone de lagunage, downflow
Filtre : STK, filtre à verre
Pompe : PPG Deluxe Eco VS
Éclairage : DuraTech Adagio Pro led
Chauffage : PPG Inverter Plus, pompe à chaleur
Couverture : HeatCover® couverture fluide
Automatisation : Dryden Aqua DA-GEN

Afmetingen: 9 x 3,5 x 1,5 m
Type zwembijver: skimmerzwembijver
Bodemplaat: 20 cm dubbel gewapend beton
Wanden: 30 cm brede stapelblokken opgegoten met groenbeton
Wandbekleding: Sikaplan® TPO-folie
Boord: gebrand en geborsteld graniet
Waterbehandeling: n.v.t.
Filtratie: mechanische zuivering, downflow
Filter: Biotop boogzeefskimmer en filtermediamatten
Pomp: Oase AquaMax Eco premium 1 x 4000 en 1 x 16000
Verlichting: Ignia OnLED
Verwarming: VB Klimaattechniek VBIV 20/1F warmtepomp
Afdekking: Roldeck® pvc-rolluik

Dimensions : 9 x 3,5 x 1,5 m
Type d'étang de natation : étang de natation à skimmer
Dalle de fond : 20 cm de béton à double armature
Parois : 30 cm de blocs empilables replis de béton vert
Revêtement des parois : Sikaplan® TPO-film
Margelles : granit flammé et brossé
Traitement de l'eau : n.a.
Filtration : purification mécanique, downflow
Filtre : Biotop skimmer à tamis courbe et tapis filtrants
Pompe : Oase AquaMax Eco premium 1 x 4000 et 1 x 16000
Éclairage : Ignia OnLED
Chauffage : VB Klimaattechniek VBIV 20/1F pompe à chaleur
Couverture : Roldeck® pvc-volet roulant

ID



Groot ecozwembad in kleine stadstuin

De plantenzone van een zwembijver neemt natuurlijk wel wat ruimte in beslag. Wat als je die ruimte niet hebt, maar toch koste wat het kost wilt zwemmen in natuurlijk water? Dit project van Geoblauw geeft een goed antwoord op die vraag. In de plaats van een zwembijver pur sang, bouwden ze een ecozwembad met een compacte biologische filter. Het water wordt glashelder en op duurzame wijze gezuiverd. En elke cm in de tuin werd optimaal benut.


Grande éco-piscine dans petit jardin de ville

La zone végétale d'un étang de baignade occupe forcément de la place. Que faire si vous voulez à tout prix vous baigner dans une eau naturelle et que vous ne disposez pas de l'espace suffisant ? Ce projet de Geoblauw apporte une réponse appropriée à la question. Au lieu d'un véritable étang de natation, ce constructeur a réalisé une éco-piscine munie d'un filtre biologique compact. L'eau est limpide et purifiée de façon durable. Chaque centimètre du jardin a été utilisé au maximum.

GEOBLAUW

Netestraat 39
 2840 Rumst
 +32 (0) 15 32 25 87
 mail@geonet.be
 www.geoblauw.be

BRONS
BRONZE



Verfijnde thuiswellness


Het rustieke karakter van de verbouwde boerderij contrasteert mooi met de ultramoderne wellnessfaciliteiten. De sauna werd op magnifieke wijze afgewerkt met gegroefd abachihout en een slanke, hoge kachel in speksteen. Het stoombad in natuursteen heeft een ingebouwd geurdoseersysteem voor aromatherapie. En het binnenzwembad uit inox is volledig domotica-gestuurd. Een tegenstroominstallatie van BINDER maakt deze verfijnde thuiswellness compleet.

CLIMAWORLD

Kalvekeetdijk 187
 8300 Knokke-Heist
 +32 (0) 50 62 84 87
 info@climaworld.be
 www.climaworld.be

Bien-être domestique raffiné

Le caractère rustique de la ferme rénovée contraste agréablement avec les équipements de bien-être ultramodernes. Du bois d'abachi rainuré et un haut poêle élégant en pierre ollaire assurent la superbe finition du sauna. Le bain de vapeur en pierre naturelle est doté d'un système intégré de dosage d'odeurs pour l'aromathérapie. La piscine intérieure en acier inoxydable est entièrement commandée par système domotique. Un système de contre-courant de BINDER parfait ce spa domestique raffiné.





Een drieluik van wellness

Als een drieluik ontvouwt deze wellnessmodule zich in de tuin. Met links een partitie voor de sauna, rechts het stoombad en in het midden een grote spa. Op maat gemaakt, vervult elk deel zijn eigen functie in het ontspanningsritueel van de eigenaar. De buitenkant van de unit is volledig opgetrokken in thermo ayous. Dezelfde houtsoort werd gebruikt om de binnenkant van de sauna te bekleden. Het stoombad werd stijlvol en naadloos afgewerkt in Mortex. In de achterwand van het middenste stuk, werd er een schuifraam geplaatst om optimaal van het uitzicht te genieten.

Un triptyque de bien-être

Ce module de bien-être se déploie dans le jardin tel un triptyque : le sauna à gauche, le bain de vapeur à droite et un grand spa au milieu. Ces éléments réalisés sur mesure remplissent chacun une fonction spécifique dans le rituel de relaxation du propriétaire. Leur extérieur est entièrement réalisé en thermo ayous. Cette même essence de bois habille également l'intérieur du sauna. Le bain de vapeur, quant à lui, se distingue par une finition au Mortex élégante et sans raccord. Une fenêtre coulissante placée dans le mur arrière de la section centrale permet de profiter de la vue au maximum.

SANIGO

Winkelom 83/B
2440 Geel
+32 (0) 14 59 23 42
info@sanigo.be
www.sanigo.be



LENAERS SAUNA


Asbergstraat 75
3582 Beringen
+32 (0) 477 66 92 16
info@lenaerssauna.be
www.lenaerssauna.be

Zachte kleuren

Wit, geel en ayous ... Zachte kleuren spelen de hoofdrol in dit poolhouse met op maat gemaakte sauna. Dat is bewust gedaan om het geheel luchtig, zonnig en rustgevend te houden. In de sauna zorgt het indirecte licht van de ingebouwde ledstrips voor sfeer. Door de smalle maar krachtige Gracil-saunaoven van EOS wordt de beschikbare ruimte optimaal benut. Een ander pluspunt is dat de sauna volledig bediend kan worden via de smartphone van de eigenaar.

Couleurs douces

Blanc, jaune et ayous ... Les couleurs douces jouent le rôle principal dans ce pool house avec sauna fait sur mesure. Un choix délibéré pour que le lieu reste aéré, ensoleillé et apaisant. Dans le sauna, la lumière indirecte des bandes LED intégrées dégage une atmosphère agréable. Puissant et étroit de forme, le poêle de sauna Gracil d'EOS permet une utilisation optimale de l'espace disponible. Autre avantage, le propriétaire peut entièrement contrôler le sauna depuis son smartphone.





ALPHA INDUSTRIES

Stadsheide 27
3500 Hasselt
+32 (0) 11 30 13 80
info@alpha-industries.eu
www.alpha-industries.eu

Een luxueuze buitensauna om u tegen te zeggen

Stedenbouwkundig mochten de eigenaars van het perceel geen zwembad plaatsen. Met een sauna-unit en spa maakte Alpha Industries hun tuindromen toch waar. De sauna in kwestie heeft twee infraroodstralers. Langs buiten werd de unit custom afgewerkt met antracietkleurige Rockpanel, een materiaal dat perfect bij de afwerking van de woning past. Aan de binnenkant werden er planketten van ayoushout gebruikt om de wanden en de ergonomische vorm van de zitbanken te bekleden. Het resultaat is een luxueuze buitensauna om u tegen te zeggen.

Sauna extérieur luxueux et incroyable

Les réglementations urbanistiques défendaient aux propriétaires du terrain d'installer une piscine. Alpha Industries a quand même pu réaliser leur jardin de rêve avec un sauna et un spa. Ledit sauna est équipé de deux radiants à infrarouge. Côté extérieur, il s'accorde parfaitement avec la finition de la maison grâce à son parachèvement sur mesure avec du Rockpanel de couleur anthracite. Côté intérieur, des plankettes en bois d'ayous ont été utilisées pour habiller les murs et les bancs au design ergonomique. Le résultat est un sauna extérieur luxueux et incroyable.



Ontspannen in je eigen cocon

De afwerking in donker ayoushout geeft de sauna een knusse uitstraling. Door de planken met een black wash-beits te behandelen, blijft de houtnerf zichtbaar in het eindresultaat. De textuur van het hout, de indirecte ledverlichting en de kleine oppervlakte (2,10 x 1,8 m) maken van deze sauna niet alleen het warmste maar ook het gezelligste plekje van het huis. Het project werd op maat gemaakt door Sanigo en perfect in de bestaande badkamer met douche geïntegreerd.



Se délasser dans son propre cocon

La finition en bois d'ayous foncé confère au sauna un aspect chaleureux. En traitant les planches avec une teinture 'black wash', la nervure du bois reste visible dans l'aspect final. La texture du bois, l'éclairage LED indirect et la petite surface (2,10 x 1,8 m) font de ce sauna l'endroit le plus chaud et également le plus confortable de la maison. Le projet a été réalisé sur mesure par Sanigo et s'intègre parfaitement dans la salle de bains existante avec douche.

SANIGO

Winkelom 83/B
2440 Geel
+32 (0) 14 59 23 42
info@sanigo.be
www.sanigo.be





Weldadige **familiesauna**

Het is wetenschappelijk bewezen dat een zoutwand, hier met zoutstenen uit de Himalaya, een weldadig effect heeft op de huid, spieren, gewrichten en luchtwegen. Maar daarnaast heeft deze grote familiesauna ook een fantastisch effect op onze ogen. De afwerking in thermo ayous, de indirecte ledverlichting, het panoramische raam en de infraroodlounge die hoger geplaatst werd om naar buiten te kunnen kijken ... We like what we see!

ZWEMBADEN VALKENBORGH

Stadsheide 19

3500 Hasselt

+32 (0) 486 39 09 51

info@zwembaden-valkenborgh.be

www.zwembaden-valkenborgh.be

Sauna familial bienfaisant

Il est scientifiquement prouvé qu'un mur de sel - avec des pierres de sel de l'Himalaya dans le présent cas - a un effet bénéfique sur la peau, les muscles, les articulations et le système respiratoire. Ce grand sauna familial a également un excellent effet sur les yeux : une belle finition en thermo ayous, un éclairage LED indirect, une fenêtre panoramique et un lounge infrarouge installé plus haut afin que vous puissiez jouir de la vue extérieure... We like what we see !



PISCINES ONDINE

Rue Saint-Hilaire 1

4960 Bruneville - Malmédy

+32 (0) 80 33 06 03

info@piscine-ondine.be


www.piscines-ondine.be


Unieke **duikgrot**

Château d'Urspelt is de ideale plek om te ontspannen in een historische omgeving. En dat komt onder andere door de ongelooflijke wellnessfaciliteiten die Piscines Ondine in de kelders van het kasteel heeft gebouwd. Naast twee sauna's en twee hamams, kan je hier ontspannen in een unieke duikgrot die een enorme oppervlakte beslaat. Stalactieten en stalagmieten werden natuurgetrouw nageemaakt uit inox bezet met kalksteen. In de grot zijn tal van watervallen, massagebanken, spa's en relaxhoekjes aanwezig.

Grotte immergée unique

Le Château d'Urspelt est le lieu idéal pour se détendre dans un cadre historique, entre autres grâce aux incroyables équipements de bien-être que Piscines Ondine a aménagés dans les caves du château. Outre deux saunas et deux hammams, vous pouvez également vous détendre dans une grotte immergée unique et immense. Les stalactites et stalagmites ont été fidèlement reproduites à partir d'acier inoxydable recouvert de calcaire. La grotte abrite de nombreuses chutes d'eau, des bancs de massage, des spas et des espaces de relaxation.





Wellness-galerij

Als in een galerij staan de verschillende wellnessunits netjes naast elkaar tentoongesteld. Een verrassende biosauna met ledpanelen, een infraroodcabine, een fantastische watervaldouche en een overloopspa voor zes personen: dit openbaar wellnesscentrum heeft het allemaal! De afwerking van de units is van het hoogste niveau, inclusief het logo van de klant dat in het hout werd uitgefreesd.

ALPHA WELLNESS SENSATIONS

Stadsheide 27
3500 Hasselt
+32 (0) 11 30 13 80
info@alpha-wellness-sensations.be
www.alpha-wellness-sensations.be

Galerie du bien-être

Comme dans une galerie, les différents compartiments de bien-être sont soigneusement exposés côte à côte. Un bio-sauna surprenant avec panneaux LED, une cabine infrarouge, une fantastique douche cascade et un spa à débordement pour six personnes : ce centre de bien-être public a tout pour plaire ! La finition des compartiments est de la plus haute qualité, y compris le logo du client qui a été fraisé dans le bois.



Uitgebreid en verzorgd


Dit wellnessproject is verreweg het meest uitgebreide in de wedstrijd. Met de plaatsing van een houtgestookte kelo-sauna, overloopspa, overloopzwembad, reusachtige zwembijver, infraroodloungers, binnensauna met zoutwand, stoombad en douche bewijst de firma Zwembadman dat ze werkelijk van alle markten thuis zijn. Door de hoge afwerkingsgraad geniet je als bezoeker naast kwantiteit ook van kwaliteit.

ZWEMBADMAN

Stationstraat 10
8710 Wielsbeke
+32 (0) 479 80 28 00
stein@zwembadman.be
www.zwembadman.be

Projet soigné de grande envergure

Ce projet de bien-être est de loin le plus important du concours. La société Zwembadman justifie ici son excellence dans tous les domaines : installation d'un sauna Kelo chauffé au bois, d'un spa et d'une piscine à débordement, d'un gigantesque étang de natation, de chaises-longues à infrarouge, d'un sauna intérieur avec mur de sel, d'un bain de vapeur et d'une douche. Eu égard au niveau de finition élevé, les visiteurs présentent autant la quantité que la qualité.



PSG STUDIO FOTOGRAFIE & VIDEO

Beelden zijn belangrijker dan ooit! Ze geven je merk body en helpen je eruit te springen op social media, online en in printmedia. Bij studio PSG kan je terecht voor beelden met impact. We denken mee over je projecten en voeren ze uit tot in het kleinste detail. Contacteer ons voor een afspraak of bekijk ons volledig portfolio op studiopsg.be

VIDÉO & PHOTOGRAPHIE

Les images sont plus importantes que jamais! Elles donnent corps à votre marque et vous aident à vous distinguer sur les médias sociaux, online et dans les médias imprimés. Avec studio PSG, vous pouvez obtenir des images avec impact. Nous réfléchissons avec vous à vos projets et les présentons dans les moindres détails. Contactez-nous pour un rendez-vous ou consultez notre portfolio complet sur studiopsg.be

CG. chic gardens



MAGAZINE VOOR OUTDOOR DESIGN

Chic Gardens, een glossy magazine over tuinarchitectuur en de nieuwste tuintrends. Stap in de wereld van het luxueuze buitenleven, van villatuinen tot trendy dakterrassen in binnen- & buitenland. De uitnodigende & kleurrijke reportages zijn een bron van ideeën voor een nieuw ontwerp, aanschaf van buitenmeubilair of... om heerlijk bij weg te dromen.

NU IN UW KRANTENWINKEL
OF VIA WWW.CHICGARDENS.BE

LA VIE EXCLUSIVE EN TERRASSE ET AU JARDIN

CHIC GARDENS vous entraîne dans un univers de jardins superbes, créés par les meilleurs entrepreneurs et architectes de jardin. Ajoutez à tout ce vert et à ce professionnalisme une bonne dose de style, de design et de classe et vous obtenez tout ce que vous pouvez attendre d'un luxueux magazine consacré aux jardins, comme le sera précisément CHIC GARDENS.

MAINTENANT EN LIBRAIRIE
ET SUR WWW.CHICGARDENS.FR

PSG
studio

CONTACTEER ONS NU

Research Campus 18 | B-3500 Hasselt
T. +32 (0)11 22 09 95 | E. info@studiopsg.be
www.studiopsg.be

**SCP BENELUX NV**

Maalbeekweg 21
B-1930 Zaventem
T +32 2 386 03 40
info.benelux@scppool.com
www.scpeurope.nl



Rely on it.

RENOLIT BELGIUM

Industriepark De Bruwaan 43
B-9700 Oudenaarde
T +32 55 33 98 31
renolit.belgium@renolit.com
www.renolit.com

**CF GROUP BENELUX**

Europalaan 74
B-1932 Sint-Stevens-Woluwe
T +32 2 648 17 82
info.be@cf.group
be.cf.group

**DISTRIPOND**

Nikelaan 33
B-2430 Vorst-Laakdal
T +32 13 61 88 70
info@distripond.com
www.distripond.com

**SIBO FLUIDRA NETHERLANDS B.V.**

Doornhoek 3950
NL-5465 TC Veghel
T +31 413 29 39 18
info@sibofluidra.nl
www.aqua-forte.com

**TECHNICS & APPLICATIONS**

Klaus-Michael Kuehnlaan 9
B-2440 Geel
T + 32 14 23 74 95
info@aquatop.be
www.t-and-a.be

**POLLET POOL GROUP EUROPE**

Textielstraat 13
B-8790 Waregem
T +32 56 78 20 57
info@polletpoolgroup.com
www.polletpoolgroup.eu

**PROCOPI BENELUX**

Rue de Visé 328
B-4020 Jupille – sur - Meuse
T +32 4 264 96 00
benelux@procopi.com
www.procopi.com

**FLUIDRA BELGIQUE**

Rue de la Glacerie 122
B-6180 Courcelles
T +32 800 11 352
info@fluidra.be
www.fluidra.com

**ALPHA INDUSTRIES**

Stadsheide 27
B-3500 Hasselt
T +32 11 301 380
info@alpha-industries.eu
www.alpha-industries.eu

**BLUE DROPS**

Koninginnelaan 3
9031 Drogen
+ 32 9 430 77 77
info@bluedrops.eu
www.bluedrops.eu

Deze wedstrijd is een organisatie van PSG nv (ZwembadenPlus & het vakmagazine Zwembaden- en WellnessPro) in samenwerking met de Belgische Federatie van Zwembad- en Wellnessprofessionals.

Ce prestigieux concours est organisé par PSG nv (PiscinesPlus & la revue spécialisée Piscines- et WellnessPro) en coopération avec la Fédération Belge des Professionnels de la Piscine et du Bien-être

**ZWEMBADENPLUS/PISCINESPLUS/PSG**

Research Campus 18 | B-3500 Hasselt
T +32 11 22 09 95
info@zwembadenplus.be | www.zwembadenplus.be
info@piscinesplus.be | www.piscinesplus.be



Belgische Federatie
van Zwembad- en
Wellnessprofessionals

Fédération Belge
des Professionnels
de la Piscine et du Bien-être

**BELGISCHE FEDERATIE VAN ZWEMBAD-
EN WELLNESS PROFESSIONALS**

Kunstlaan 20 | 1000 Brussel
T +32 2 511 65 95
fegc@embuild.be
www.zwembad-bouwers.be

IF YOU
CAN
IMAGINE IT,
WE CAN
CREATE
IT...

YOU DON'T
TAKE A PHOTO,
YOU MAKE IT

CREATE
THE
LIFESTYLE
YOU
DESIRE

**CROSSMEDIAAL
COMMUNICATIEBUREAU**

Bij PSG Creative kan je terecht voor elke stap in de ontwikkeling van jouw merk, product of dienst. Van het bouwen van je website tot het beheren van je sociale media. Onze eigen fotografen, videographers, copywriters, grafisch ontwerpers en webdevelopers gaan met plezier voor jou aan het werk. Bij PSG Creative geloven we dat sterke communicatie gemaakt wordt door sterke profielen die op één plek samenwerken. Zo garanderen we jou een vlotte service, elke dag opnieuw.



MARKETING ADVIES

GRAFISCH ONTWERP

WEBDESIGN

FOTOGRAFIE

VIDEO

SOCIAL MEDIA

CONTACTEER ONS NU

Research Campus 18 | B-3500 Hasselt
T. +32 (0)11 22 09 95 | E. info@psg.be
www.psg.be

HÉT MEEST COMPLETE/LE MAGAZINE LE PLUS COMPLET DÉDIÉ ZWEMBADMAGAZINE/AUX PISCINES

TE KOOP IN JE DAGBLADHANDEL EN WARENHUIS
DISPONIBLE CHEZ VOTRE LIBRAIRE ET DANS VOTRE SUPERMARCHÉ



SURF NAAR/SURFEZ SUR NOTRE SITE WEB
WWW.ZWEMBADENPLUS.BE | WWW.PISCINESPLUS.BE